

ORIENTĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PENTRU FURNIZORI

NOKIAN TYRES

2025

CUPRINS

1. Siguranța Nokian Tyres
2. Aplicare
3. Responsabilitățile
4. Înainte de a începe
5. Inducție de siguranță
6. Intrare pe site
7. Echipament individual de protecție
8. Trafic intern
9. Protecție împotriva incendiilor
10. Îngrijirea sănătății ocupaționale și primul ajutor
11. Autorizație de muncă și permise de lucru.
12. Lucrul cu foc deschis
13. Spații închise
14. Lucrul la înălțime
15. Macarale și echipamente de ridicare
16. Controlul energiei periculoase LOTO
17. Curățenia locului de munca
18. Raportarea și investigarea accidentelor și incidentelor
19. Siguranța chimică
20. Pericol de explozie - ATEX
21. Respectarea mediului înconjurător
22. Securitatea informațiilor
23. Alcool, droguri și fumat
24. Încălcarea instrucțiunilor

SIGURANȚA NOKIAN TYRES

Siguranța este o prioritate pentru Nokian Tyres ca companie. La Nokian Tyres lucrăm pentru a face lumea mai sigură prin reinventarea anvelopelor și a modului în care sunt fabricate, din nou și din nou.

Pentru noi, siguranța este asigurată de o cultură și un mediu de lucru sigur pentru oamenii și partenerii noștri, operând responsabil și durabil.

În compania noastră, fiecăruia îi pasă de siguranța proprie și a celorlalți. Îmbunătățirea siguranței este ceva care ne afectează și ne implică pe fiecare dintre noi. În fiecare zi, contribuim cu toții la un mediu de lucru sigur, plăcut și confortabil.



SCOP

Acest document definește practicile comune, așteptările de performanță și cerințele generale de management al siguranței pentru toți furnizorii care lucrează în locațiile Nokian Tyres și Vianor.

Nokian Tyres solicită tuturor furnizorilor și angajaților să respecte toate reglementările naționale și europene aplicabile.

Acestea sunt linii directoare de siguranță și nu sunt în niciun caz all-inclusive. De asemenea, trebuie urmate instrucțiuni mai detaliate specifice departamentului și/sau locației.

Instrucțiunile specifice locației sunt descrise în materialele de instruire pentru fiecare locație.

Pentru mai multe informații, contactați persoana de contact Nokian Tyres și Vianor.

De aici înainte, Nokian Tyres și Vianor sunt denumite "client".

Furnizorul este o companie sau un grup de lucru, care lucrează pentru client. Acestea includ, de exemplu, contractanți și subcontractanți.



RESPONSABILITĂȚI DE SIGURANȚĂ

CU TOȚII AVEM RESPONSABILITĂȚI ÎN FUNCȚIE DE ROLUL NOSTRU ÎN SIGURANȚĂ!

FURNIZORI

- Sunt responsabili din punct de vedere legal pentru siguranța personalului și a subcontractanților lor.
- Trebuie să respecte legile de siguranță aplicabile și cerințele legale și regulile de siguranță ale clientului.
- Sunt responsabili pentru profesionalismul, instruirea, starea medicală și inducerea personalului propriu și al subcontractorilor.
- Sunt responsabili pentru monitorizarea și inspectarea muncii și a condițiilor de muncă.
- Sunt responsabili pentru intervenția în orice comportament și metode de lucru nesigure.

CLIENT

- Este responsabil pentru corectitudinea informațiilor privind siguranța la locul de muncă și pentru furnizarea acestora tuturor furnizorilor.
- Este responsabil pentru siguranța propriului personal și a locului său de muncă în conformitate cu legea.
- Este responsabil pentru informarea cu privire la orice schimbare a mediului de lucru care ar putea afecta siguranța.
- Este responsabil pentru intervenția în orice comportament și metode de lucru nesigure.

SUPRAVEGHEREA MUNCII

- Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, furnizorul este responsabil pentru gestionarea muncii care îi este atribuită și pentru supravegherea angajaților săi la locul de muncă.
- Furnizorul trebuie să aloce resurse și timp adecvate supervisorului său pentru a asigura siguranța.
- Deși reprezentanții clientului dau angajaților furnizorului instrucțiuni tehnice cu privire la modul de efectuare a lucrărilor, acest lucru nu implică transferul responsabilității manageriale.

TOȚI ANGAJAȚII

- Respectă procedurile și instrucțiunile de siguranță.
- Practică prudența, ordinea și ordinea în munca lor.
- Raportează imediat orice stare nesigură supervisorului și persoanei de contact a clienților.
- Creează sugestii de dezvoltare.
- Aveți dreptul și responsabilitatea de a opri munca nesigură.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL

Toate proiectele și lucrările externe încep cu o întâlnire de lansare în care sunt definite condițiile de lucru, metodele, programele și problemele legate de siguranță.

Furnizorul este obligat să evalueze riscurile înainte de a începe să lucreze. Evaluările riscurilor sunt baza activității de siguranță. Pentru a atenua și gestiona riscurile, acestea trebuie mai întâi identificate. Toți cei implicați trebuie, de asemenea, să înțeleagă riscurile asociate muncii și responsabilitatea lor în gestionarea riscurilor.

Pentru toate operațiunile cu risc ridicat, trebuie creat un plan de siguranță separat.

Planurile de siguranță includ descrierea mediului de lucru și a pericolelor specifice asociate muncii și măsurile de protecție corespunzătoare.

Toate aceste măsuri de precauție trebuie documentate.



INDUCȚIE DE SIGURANȚĂ

Forța de muncă externă trebuie să treacă prin inducția de siguranță a clientului înainte de a începe lucrul

- Inducție generală de siguranță
- Instruire privind blocarea/etichetarea, dacă este cazul (vezi pagina 17)

Finalizarea cu succes a acestor instruiți este o autorizație pentru drepturile de acces la sediul clienților.

Cursurile de formare sunt valabile timp de un (1) an și trebuie reînnoite pentru a menține autorizația de muncă.

Link-uri către cursuri de formare

Nokia:

[Nokia Finnish](#)
Key: NT23

[Nokia English](#)
Key: NT23

Oradea:

[Oradea Romanian](#)
Key: Safety

[Oradea English](#)
Key: Safety

Dayton:

[Dayton English](#)
Key: Safety

INTRARE PE SITE

Numai persoanele autorizate au drept de acces.

Toate persoanele care intră în sediul clientului trebuie să fie informate persoanei de contact cu cel puțin o (1) săptămână înainte de începerea activității.

Pentru a primi o card de control al accesului, inducția de siguranță trebuie să fie trecută cu succes.

Cardurile de control al accesului sunt personale și nu trebuie date niciodată cuiva fără autorizație. Persoanele neautorizate nu trebuie lăsate niciodată în incinta clientului.

Cardul de control al accesului trebuie returnat persoanei de contact a clientului la sfârșitul contractului sau al misiunii.



ECCHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

Cerințele minime privind echipamentul individual de protecție (EIP) sunt descrise la nivel local.

Cerințele privind echipamentele individuale de protecție (EIP) se bazează pe evaluări ale riscurilor specifice sarcinii. EIP trebuie să respecte legislația și standardele locale.

Exemple de EIP necesare:

- **Pantofi de protecție**
- **Ochelari de protecție**
- **Îmbrăcăminte de lucru**
- **Protecția auzului**
- **Mănuși**
- **Cască de protecție**
- **Aparate de respirat**
- **Protecție împotriva căderii**
- **Vestă de înaltă vizibilitate**

EIP trebuie verificat în mod regulat de către utilizator. EIP defecte nu trebuie utilizate niciodată.



TRAFIC INTERN

Vă rugăm să aveți grijă când vă plimbați în incinta clientului. Respectați regulile de circulație specificate de client.

Vă rugăm să vă concentrați și să lăsați telefoanele mobile în buzunare atunci când mergeți.

Rămâneți pe căile de acces ori de câte ori este posibil și evitați să mergeți în mijlocul culoarelor.

Nu treceți niciodată prin uși rulante, ci folosiți uși principale.

Fiți conștienți la stivuitoare și alte vehicule automatizate.



PREVENIREA INCENDIILOR

Toți furnizorii sunt responsabili pentru lucrul în propria lor zonă de responsabilitate într-o manieră care promovează prevenirea incendiilor și corespund liniilor directe de siguranță de urgență.

Ușile și traseele trebuie să fie menținute accesibile pentru a facilita operațiunile de stingere a incendiilor și de salvare, precum și salvarea personalului.

În plus, echipamentul inițial de stingere a incendiilor trebuie să fie accesibil în orice moment.

Asigurați-vă că locațiile stingătoarelor, căile de ieșire și punctele de adunare sunt cunoscute în avans.

În caz de urgență, urmați procedurile universale de operare.

Vă rugăm să contactați persoana de contact a clientului pentru autorizarea lucrărilor cu foc deschis și instrucțiuni specifice locației.



Procedura generală de operare:

1. Avertizează și salvează oamenii aflați în pericol
2. Stingeti cu cel mai apropiat stingător
3. Sunați pentru ajutor US 911 sau Europe 112 și, de asemenea, informați securitatea clienților
4. Limitați focul închizând ușile și ferestrele
5. Ieșiți din clădire folosind cea mai apropiată ieșire
6. Adunare la punctul de Întalnire

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII OCUPAȚIONALE ȘI PRIMUL AJUTOR

Furnizorul trebuie să aibă asistență medicală la locul de muncă pentru angajații săi. Dovada contractului trebuie furnizată la cerere.

Furnizorul trebuie să se asigure că personalul său are acces la echipamente adecvate de prim ajutor și că personalul său este calificat pentru a acorda primul ajutor în situații de accident.

Toată lumea este responsabilă pentru asistarea persoanelor aflate în pericol și acordă primul ajutor dacă este necesar.

În situații de prim ajutor, echipamentul de prim ajutor al clienților este, de asemenea, disponibil tuturor.

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ AJUȚI!

Apel pentru ajutor EU 112 US 911
Urmăriți situația până la sosirea profesioniștilor

ACORDAȚI Resucitare Cardio Pulmonară

Faceți compresii toracice și ventilație gură la gură conform regulilor existente.

Dacă o persoană inconștientă respiră normal, așezați-o în poziția de recuperare (poziție laterală) pentru a asigura respirația continuă.

Persoana inconștientă este întotdeauna expusă riscului de sufocare.

OPRIȚI SÂNGERAREA

Opriți sângerarea aplicând presiune directă peste rană cu un bandaj de presiune.

Dacă un obiect străin, cum ar fi un cuțit, este blocat în rană, nu-l îndepărtați.

SUFOCARE

Pălmuiți ferm între omoplați de cinci ori.

Continuați primul ajutor cu împingeri abdominale, adică manevra Heimlich

AUTORIZAȚIE DE MUNCĂ ȘI PERMISE DE LUCRU

Înainte de a începe lucrul, evaluați necesitatea lucrărilor autorizate.

Permisele de muncă trebuie obținute pentru toate lucrările aplicabile, cum ar fi, dar fără a se limita la:

- Lucrul în spații închise
- Lucrul la înălțime
- Lucrul cu foc deschis
- EX-muncă
- Lucrul cu expunerea la radiații
- Lucrați cu azbest
- Manipularea substanțelor chimice periculoase
- Ridicarea greutății/ridicarea oamenilor
- Lucrați cu pericol de înec/sufocare
- Lucrări de excavare cu pericol de prăbușire
- Lucrați cu echipamente de înaltă tensiune

Vă rugăm să rețineți că pot exista cerințe specifice locației pentru autorizația de muncă. Vă rugăm să contactați persoana de contact pentru informații suplimentare.



LUCRUL CU FOC DESCHIS

Lucrul cu foc deschis este o muncă care generează scântei sau folosește flacără sau alte surse generatoare de căldură. Lucrul cu foc deschis prezintă un pericol de incendiu.

Toate lucrările cu foc deschis trebuie efectuate într-o zonă de lucru cu foc deschis desemnată, dacă este posibil.


Lucrul cu foc deschis necesită un permis.

Numai persoanele competente au voie să efectueze lucrări cu foc deschis:

- Persoana care efectuează lucrarea
- Persoană care supraveghează lucrările cu foc deschis

În timpul lucrului cu foc deschis:

- Asigurați-vă că echipamentele uzate nu sunt defecte
- Asigurați o ventilație adecvată
- Îndepărtați toate materialele combustibile din zonă
- Asigurați-vă că nu există praf combustibil în zonă (zone ATEX)
- Folosiți echipament și îmbrăcăminte personală de protecție adecvate
- Asigurați medii adecvate de stingere a incendiilor
- Supravegherea lucrului cu foc trebuie organizată în conformitate cu legislația locală



LUCRUL ÎN SPAȚII ÎNCHISE

Riscurile lucrului în spații închise pot fi legate de amplasarea, structura, clima, substanțele sau materialele din spațiul închis, sarcinile de lucru efectuate în spațiu sau pericolele mecanice sau de siguranță legate de proces în spațiu.

Este nevoie de un permis atunci când lucrați în spații închise.

Asigurați întotdeauna procedura de blocare/etichetare atunci când lucrați în spații închise.

Înainte de lucru trebuie creat un plan de siguranță pentru a asigura o salvare suficientă în situații de urgență.


Planificați munca:

- Evaluați riscurile
- Comunicați riscurile tuturor celor implicați și asigurați-vă că toată lumea le înțelege
- Creați un plan de siguranță și salvare

În timpul lucrului:

- Lucrați conform planului
- Un însoțitor (asistent) trebuie să fie numit pentru lucrare
- Folosiți echipament individual de protecție adecvat
- Monitorizați condițiile prin măsurarea nivelului de oxigen
- Opreți imediat lucrul dacă apare ceva anormal

După muncă, asigurați-vă că spațiul este golit de oameni, unelte și deșeuri.



LUCRU LA ÎNĂLȚIME

Căderile de la înălțime sunt frecvente și duc adesea la răni grave. Riscul de cădere trebuie luat în considerare atunci când lucrați la o altitudine mai mare de 2 metri.

- Amintiți-vă și situațiile în care este posibil să cădeți într-o groapă chiar și atunci când lucrați la nivelul solului.
- Preveniți și căderea uneltelor și a altor echipamente

Riscurile pot fi atenuate sau gestionate prin identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor, planificarea atentă a activității și furnizarea de instrucțiuni.

Persoanele care lucrează la înălțime trebuie să fie apte fizic pentru a-și îndeplini munca.

Utilizați echipament personal de ridicare adecvat sarcinii în cauză.

Utilizarea echipamentului individual de protecție și a protecției adecvate lucrărilor de ridicare și legislației naționale.

Echipamentele de ridicare, echipamentul de siguranță și echipamentul individual de protecție trebuie inspectate în mod regulat. Nu trebuie utilizate niciodată echipamente defecte.



MACARALE ȘI ECHIPAMENTE DE RIDICARE

Numai persoanele instruite și calificate au voie să folosească macarale, platforme de lucru mobile de ridicare și stivuitoare.

Furnizorul este responsabil pentru utilizarea în siguranță, depozitarea și securitatea echipamentelor sale. Aceste echipamente sunt supuse inspecției la fața locului în orice moment.

Toate uneltele, cum ar fi cricuri, trolii, unelte, frânghii, lanțuri etc. și macaralele trebuie să aibă documentația testării și inspecției lor.

Utilizatorii trebuie să inspecteze echipamentul zilnic înainte de utilizare și să asigure o funcționare sigură de ridicare.

Nu trebuie utilizate niciodată echipamente și instrumente defecte.

Un plan de ridicare separat este necesar atunci când circumstanțele sunt complexe sau operațiunile de ridicare includ riscuri ridicate.

Vă rugăm să rețineți că poate exista legislație specifică țării privind instalațiile de ridicat și autorizarea lor. Vă rugăm să contactați persoana de contact pentru mai multe informații.



to by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

CONTROLUL ENERGIEI PERICULOASE (LOTO)

Orice mașină poate porni în mod neașteptat de la sine sau accidental de către un operator. Pentru a preveni aceste porniri bruște, există o procedură de control al energiei periculoase.

Scopul procedurii este de a preveni situațiile periculoase cauzate de mișcările neașteptate ale mașinilor în timpul lucrărilor de instalare, întreținere și întreținere.

Toate utilajele trebuie blocate înainte de a începe lucrul conform instrucțiunilor de blocare/etichetare specifice mașinii.

Sursele de energie (inclusiv electrice, mecanice, hidraulice, pneumatice, chimice, termice) trebuie izolate prin utilizarea încuietorilor personale cu informații de contact.

Încuietorile aplicate de alții nu trebuie îndepărtate niciodată!

Dacă este necesară procedura de blocare/etichetare, vă rugăm să vă asigurați că instruirea de inducție LOTO a fost trecută cu succes înainte de muncă.



LOTO
Finnish
Key: LOTO

LOTO
English
Key: LOTO

CURĂȚENIE

Fiecare furnizor trebuie să-și păstreze mediul de lucru ordonat și curat zilnic.

Curățarea trebuie făcută imediat după finalizarea lucrării.

Furnizorii trebuie să stocheze și să recicleze deșeurile în conformitate cu legislația locală privind deșeurile și instrucțiunile de reciclare specifice locației.

În cazul în care furnizorul nu îndeplinește aceste obligații, clientul poate efectua curățarea șantierului pe cheltuiala furnizorului fără notificare prealabilă.



RAPORTAREA ȘI INVESTIGAREA ACCIDENTELOR ȘI INCIDENTELOR

Toate incidentele și alte daune care apar la locul de muncă trebuie raportate clientului:

- Accidente (toate accidentele de la cazuri de ajutor la cazuri de timp pierdut)
- Situații la limită
- Observații de siguranță


Un raport de accident trebuie făcut imediat reprezentantului clientului, care va înregistra accidentul în sistemul de raportare a siguranței clientului.

Furnizorul este responsabil pentru notificările legale către poliție și autoritățile de protecție a muncii în conformitate cu legislația locală și pentru raportarea cererilor de despăgubire către propria companie de asigurări.

Toate accidentele vor fi investigate pentru a preveni repetarea unor incidente similare. Acest lucru se va face în cooperare cu clienții și reprezentanții furnizorilor.

De asemenea, observațiile minore de siguranță trebuie raportate reprezentantului clienților pentru a dezvolta în mod proactiv condiții de muncă sigure.

Observațiile pot fi raportate către sistemul de raportare a siguranței clientului. Utilizați codul: Vizitator



SECURITATE CHIMICĂ

Riscurile legate de substanțe chimice trebuie luate în considerare înainte de a începe lucrul. Toată lumea este responsabilă pentru manipularea și depozitarea corectă a substanțelor chimice, deoarece substanțele chimice pot prezenta pericole pentru:

- Sănătatea umană
- proprietate (incendiu, explozie etc.)
- mediul înconjurător

Toate substanțele chimice aduse la sediul clientului trebuie să fie aprobate în prealabil. Vă rugăm să furnizați clientului fișe cu date de securitate (FDS) pentru toate substanțele chimice utilizate cu o săptămână (1) înainte de începerea lucrului.

Trebuie luate în considerare măsurile de precauție la manipularea și depozitarea substanțelor chimice. Consultați SDS pentru informații suplimentare.

Substanțele chimice trebuie să fie ușor de identificat în caz de expunere umană sau contaminare a mediului. Prin urmare, toate recipientele trebuie să fie marcate clar.

Acordați primul ajutor conform instrucțiunilor din FDS.



ATEX

Unele materiale, cum ar fi pulberea precum substanțele chimice și lichidele combustibile utilizate în fabricarea cauciucului, pot forma un amestec combustibil în aer. Zonele și locurile cu risc de explozie sunt desemnate cu semne EX.

Când se lucrează în zone EX, dispozitivele și metodele utilizate trebuie alese în funcție de condiții și de clasificarea EX a locației.

Minimizați pericolul de explozie prin:

- Utilizarea numai a echipamentelor aprobate EX
- Îndepărtarea surselor de aprindere, cum ar fi scântei și flăcări
- Mașini cu împământare
- Asigurarea curățeniei și curățeniei pentru a evita formarea prafului
- Fumatul numai în zonele desemnate

Lucrul cu foc deschis este interzis în mod explicit în zonele în care aceste materiale sunt utilizate sau depozitate.



RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Obiectivul clienților este de a acționa responsabil și de a lua în considerare efectele acțiunilor asupra mediului.

Vă rugăm să respectați mediul înconjurător prin:

- Aveți grijă când utilizați substanțe chimice.
- Depozitați substanțele chimice în mod corespunzător.
- Sortați deșeurile conform instrucțiunilor și reciclați ori de câte ori este posibil.

Raportați imediat orice incidente care pot cauza pericol pentru mediu persoanei de contact a clientului sau direct la sistemul de raportare a siguranței clientului

Report also Environmental incidents and observations to the client's safety reporting system. Use the code "Visitor":





SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Fotografierea și realizarea de videoclipuri cu orice dispozitiv la sediul clientului sunt interzise fără permisiunea reprezentantului clientului.

Orice material luat nu trebuie să fie eliberat niciunei terțe părți.

ALCOOL, DROGURI ȘI FUMAT

Este interzis să fii sub influența oricăror substanțe toxice sau alcool în incinta clientului. De asemenea, este interzisă aducerea de substanțe toxice sau alcool în locații.

Testul de alcoolemie poate fi efectuat la locații. Rezultatele peste 0,0 ‰ vor fi raportate supervisorului angajatului. Refuzul testului este considerat ca depășirea limitei.

Orice test pozitiv de alcool sau orice consum de droguri va duce la îndepărtarea imediată de pe site și duce la restricția permanentă de intrare.

Suspiciunile de consum de droguri sau substanțe stupefiante dau dreptul clientului să restricționeze activitatea persoanei până la soluționarea cazului.

Fumatul este permis numai în zonele desemnate pentru fumat.



ÎNCĂLCAREA INSTRUCȚIUNILOR

Toată lumea este obligată să intervină în încălcarea instrucțiunilor de siguranță. Supraveghetorii sunt obligați să ofere îndrumări, memento-uri sau avertismente în situații de lucru nesigure, toate acestea trebuie înregistrate.

Nerespectarea cerințelor de siguranță ale clientului, inducția de siguranță trebuie refăcută.

În caz de neglijență în respectarea instrucțiunilor sau încălcări grave, persoana poate fi îndepărtată imediat de pe site.

Clientul are dreptul de a impune furnizorului o penalitate de 500 EUR sau echivalentul acesteia în alte valute pentru orice încălcare.

Acțiunile disciplinare nu trebuie să afecteze munca sau programele.

