FI

nokian TYRES

PINNOITTEIDEN TUOTEKATALOGI 2025

TERVETULOA PINNOITTEIDEN MAAILMAAN

SISÄLTÖ

NOKTOP 3

VETOAKSELI ... 3

NOKIAN TYRES NOKTOP 21 ... 3
NOKIAN TYRES NOKTOP 21 STUD LT ... 4
NOKIAN TYRES NOKTOP CITY ... 4
NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA D ... 5
NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA E ... 5
NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA E2 ... 6
NOKIAN TYRES NOKTOP 48 ... 6
NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKA COACH ... 7
NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKA DRIVE ... 7

VAPAASTI PYÖRIVÄ AKSELI ... 8

NOKIAN TYRES NOKTOP 42 ... 8
NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA F ... 8
NOKIAN TYRES NOKTOP 74 SUPER ... 9
NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKA TRAILER ... 9

TIE- JA MAASTOKÄYTTÖ ... 10

NOKIAN TYRES NOKTOP 75 SUPER ... 10
NOKIAN TYRES NOKTOP 75 ... 10
NOKIAN TYRES NOKTOP 85 ... 11
NOKIAN TYRES NOKTOP 86 ... 11

MAANSIIRTO JA TEOLLISUUS ... 12

NOKIAN TYRES NOKTOP 21 EM ... 12
NOKIAN TYRES NOKTOP LOADER ... 12

E-TREAD 13

VETOAKSELI ... 3

NOKIAN TYRES E-TREAD 31 ... 13
NOKIAN TYRES E-TREAD 40 ... 13
NOKIAN TYRES E-TREAD 45 ... 14
NOKIAN TYRES E-TREAD 64 ... 14

VAPAASTI PYÖRIVÄ AKSELI ... 8

NOKIAN TYRES E-TREAD 32 ... 15
NOKIAN TYRES E-TREAD 72 ... 15
NOKIAN TYRES E-TREAD 72 SUPER ... 16

MIKSI UUDELLEENPINNOITUS? 17

CAP / BASE 18

KÄYTTÖSUOSITUKSET 19

ASIAKASKOKEMUS 21

RENKAAT LISTATTUNA AKSELEITTAIN 22

NOKTOP-PINNOITUSMATERIAALIT

NOKTOP

VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP 21

VAATIVIEN OLOSUHTEIDEN TALVIVETOPINTA

- Cap/Base-rakenne takaa erinomaisen talvipidon ja muuttuu kulumisen myötä ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi.
- Saanut klassikon maineen erinomaisten talviominaisuuksiensa ansiosta.
- Maailman myydyin talvivetopinta.

RENGASKOOT

215/75R17.5	265/70R17.5	285/70R19.5	13R22.5	305/70R22.5
225/75R17.5	9.5R17.5	305/70R19.5	275/70R22.5	315/60R22.5
235/75R17.5	245/70R19.5	11R22.5	295/60R22.5	315/70R22.5
245/70R17.5	265/70R19.5	12R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 21 220 Stud	T672072	220	3345	20	4.484	15	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 230 Stud	T672073	230	3340	20	4.701	15.7	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 190 Stud	T672080	190	3335	15	3.088	10.3	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 205 Stud	T672081	205	3340	16	3.533	11.8	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 190 Short Stud	T672651	190	2930	15	3.003	8.8	
Nokian Tyres Noktop 21 205 Short Stud	T672652	205	2880	16	3.472	10	
Nokian Tyres Noktop 21 220 Short Stud	T672653	220	2850	20	4.456	12.7	
Nokian Tyres Noktop 21 230 Short Stud	T672803	230	3015	20	4.643	14	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 240	T672937	240	3360	20	4.97	16.7	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 250	T672938	250	3360	20	5.06	17	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 260	T672939	260	3360	20	5.149	17.3	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 270	T672940	270	3360	20	5.446	18.3	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 280	T672941	280	3360	20	5.655	19	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 270 Short	T672943	270	3110	20	5.37	16.7	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 280 Short	T672944	280	3110	20	5.691	17.7	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 250 SHORT	T672949	250	3110	20	5.016	15.6	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP21

M+S Cap/Base Nasta NOKTOP D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP 21 STUD LT

NASTOITETTAVA TALVIVETOPINTA JAKELUAUTOIHIN

- Cap/Base-rakenne takaa erinomaisen talvipidon ja muuttuu kulumisen myötä ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi.
- Saanut klassikon maineen erinomaisten talviominaisuuksiensa ansiosta.
- Maailman myydyin talvivetopinta.

RENGASKOOT

8.25R15 205/75R17.5 8.5R17.5
205/70R17.5 225/75R17.5 9.5R17.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 21 155 Stud	T672078	155	3330	13	2.312	7.7	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 175 Stud	T672079	175	3315	14	2.745	9.1	Drive
Nokian Tyres Noktop 21 175 Short Stud	T672101	175	2840	14	2.641	7.5	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP21STUDLT

M+S Nasta NOKTOP D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP CITY

KESTÄVÄ JA PITÄVÄ TALVIRENGAS KAUPUNKILINJA-AUTOIHIN

- Erinomainen talvipito kaupunkiolosuhteissa.
- Vahvistetut sivupinnat suojaavat rengasta reunakiveyksiltä.
- Lamellien rakenne vähentää hammasmaista kulumista.

RENGASKOOT

265/70R19.5 275/70R22.5 305/70R22.5
285/70R19.5 295/80R22.5 315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop City 240	T672650	240	3350	20	5.433	18.2	Drive
Nokian Tyres Noktop City 250	T672658	250	3350	20	5.642	18.9	Drive
Nokian Tyres Noktop City 260	T672659	260	3350	20	5.851	19.6	Drive
Nokian Tyres Noktop City 230	T672896	230	3350	20	5.194	17.4	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPCITY

M+S NOKTOP D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA D

ERINOMAINEN PITO JA VAKAUS PITKILLÄ AJOMATKOILLA

- Syvät 3D-lamellit säilyttävät hyvän pidon myös renkaan kuluessa.
- Patentoitu Twin-Block-pintakuvio varmistaa ylivoimaisen pidon erityisesti polanteella ja jäisillä teillä.
- Päivitetty rakenne matalammalla vierintävastuskertoimella säästää polttoainetta ja ympäristöä.

RENGASKOOT

265/70R19.5	11R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5
285/70R19.5	12R22.5	295/80R22.5	315/70R22.5
305/70R19.5	275/70R22.5	305/70R22.5	315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 230	T672633	230	3350	20	5.015	16.8	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 250	T672635	250	3360	20	5.417	18.2	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 260	T672636	260	3360	20	5.506	18.5	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 275	T672637	275	3355	20	5.842	19.6	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 285	T672638	285	3355	19.5	5.902	19.8	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 230 Short	T672643	230	3065	20	4.959	15.2	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 240 Short	T672644	240	3060	20	5.131	15.7	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 250 Short	T672645	250	3050	20	5.344	16.3	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 260 Short	T672646	260	3050	20	5.508	16.8	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 275 Short	T672661	275	3050	20	5.574	17	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 285 Short	T672662	285	3050	19.5	5.902	18	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D 240	T672634	240	3350	20	5.194	17.4	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPHAKKAPELIITTAD

M+S Cap/Base **NOKTOP** D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA E

TALVIVETOPINTA ÄÄRIMMÄISIIN OLOSUHTEISIIN

- Cap/Base-kerrosrakenne pitää talvella ja kestää kulutusta kesällä.
- Tiheä lamellointi, hyvä itsepuhdistuvuus sekä ja nastoitusmahdollisuus takaavat parhaan mahdollisen talvipidon.
- Valmiit nastanreiät yhdessä Nokian Tyres Eco Stud -teknologian kanssa tarjoavat tienpinnalle ystävällistä pitoa ja lujan kiinnityksen nastoille.

RENGASKOOT

265/70R19.5	11R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5
285/70R19.5	12R22.5	295/80R22.5	315/70R22.5
305/70R19.5	275/70R22.5	305/70R22.5	315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 260	T672565	260	3355	20	5.425	18.2	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 275	T672566	275	3355	20	5.753	19.3	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 240 Short	T672655	240	3010	20	5.05	15.2	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 250 Short	T672656	250	3050	20	5.18	15.8	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 260 Short	T672657	260	3020	20	5.563	16.8	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 230	T672562	230	3355	20	4.858	16.3	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 240	T672563	240	3355	20	5.067	17	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 220	T672561	220	3460	20	4.74	16.4	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E 250	T672564	250	3355	20	5.156	17.3	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPHAKKAPELIITTAE

M+S Cap/Base Nasta **NOKTOP** D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA E2

VETORENGAS VAIKEAKULKUISTEN TEIDEN VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN

- Syvälle ulottuva tappilamellointi mahdollistaa paremman pidon kuluneena sekä paremman ajovakauden.
- Toisiinsa kytkeytyvät kuviopalat tarjoavat yhdenmukaisen jäykkyyden ja tasaisen kulumismuodon.
- Avoin renkaan keskiosan pintakuvio ja erityisen syvä lamellointi lisäävät renkaan käyttöikää.

RENGASKOOT

265/70R19.5	11R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5
285/70R19.5	12R22.5	295/80R22.5	315/70R22.5
305/70R19.5	275/70R22.5	305/70R22.5	315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 230 Short	T672918	230		20	4.888		Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 230	T672885	230	3350	20	4.836	16.2	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 240	T672886	240	3350	20	5.104	17.1	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 250	T672887	250	3350	20	5.254	17.6	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 260	T672888	260	3350	20	5.433	18.2	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 240 Short	T672919	240		20	5.112		Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 250 Short	T672920	250		20	5.208		Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 260 Short	T672921	260		20	5.399		Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 270 Short	T672922	270	3130	20	5.751	18	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 280 Short	T672923	280	3130	20	6.102	19.1	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 270	T672889	270	3350	20	5.701	19.1	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2 280	T672890	280	3350	20	5.881	19.7	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPHAKKAPELIITTAE2

M+S Cap/Base Nasta **NOKTOP** D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP 48

PITOA, JOKA EI VÄHENE

- Tehokas palakuvio ja keskeltä avoin pintakuvio varmistavat hyvän pidon.
- Pintakuvion tasainen kuluminen varmistaa pitkän ja huolettoman käyttöiän.
- Matala vierintävastus ja vähäinen rengasääni takaavat polttoainetaloudellisuuden ja mukavuuden.

RENGASKOOT

305/70R19.5	13R22.5	295/60R22.5	305/70R22.5	315/70R22.5
12R22.5	275/70R22.5	295/80R22.5	315/60R22.5	315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 48 275	T672800	275	3350	19	5.881	19.7	Drive
Nokian Tyres Noktop 48 250	T672868	250	3360	19	5.357	18	Drive
Nokian Tyres Noktop 48 260	T672869	260	3360	19	5.476	18.4	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP48

M+S **NOKTOP** D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKA COACH

VARMASTI PITÄVÄ JA MUKAVA LINJA-AUTON RENGAS JOKAISELLE AKSELIPAIKALLE

- Pitoa parantava lamellointi ainutlaatuisilla herättimillä sekä optimoitu avoin kuviomuoto.
- Kumiseos ja pintakuvio on optimoitu sujuvaa ja hiljaista ajoa ajatellen.
- Pitkä käyttöikä, tasainen kulumismuoto sekä kivien takertumista estävät Rock Resistor -urat.

RENGASKOOT

295/80R22.5 315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Hakka Coach 250	T672904	250	3350	15	4.657	15.6	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakka Coach 260	T672925	260	3350	15	4.896	16.4	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPHAKKACOACH

M+S NOKTOP D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKA DRIVE

PITOA YMPÄRI VUODEN

- Avoin V-mallinen pintakuvio puhdistuu tehokkaasti
- Tehokkaat lamellit parantavat pitoa kiihdytys- ja jarrutustilanteissa.
- Optimoitu pintakuvion porrastus varmistaa tasaisen kulumisen.

RENGASKOOT

285/70R19.5 275/70R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/80R22.5
305/70R19.5 295/60R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Hakka Drive 275	T672647	275	3360	20	6.101	20.5	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakka Drive 250	T672801	250	3360	20	5.417	18.2	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakka Drive 260	T672802	260	3360	20	5.625	18.9	Drive
Nokian Tyres Noktop Hakka Drive 240	T672860	240	3355	20	5.276	17.7	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPHAKKADRIVE

M+S NOKTOP D VETOAKSELI

VAPAASTI PYÖRIVÄ AKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP 42

TALVIPINTA VAPAASTI PYÖRIVILLE JA VETÄVILLE AKSELEILLE

- Tehokas lamellointi takaa erinomaisen talvipidon.
- Cap/Base-rakenne takaa erinomaisen talvipidon ja muuttuu kulumisen myötä ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi.
- Erinomaisesti kulutusta kestävä talvipinta sopii kaikille akseleille.

RENGASKOOT

275/70R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 42 240	T672577	240	3355	17	4.59	15.4	Trailer
Nokian Tyres Noktop 42 250	T672578	250	3355	17	4.888	16.4	Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP42

M+S Cap/Base **NOKTOP** F VAPAASTI PYÖRIVÄ

NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKAPELIITTA F

PARAS TALVIPINTA VAPAASTI PYÖRIVILLE AKSELEILLE

- Erittäin hyvä pitkittäispito varmistaa turvallisen matkan.
- Spiral Sipe-lamellointi varmistaa parhaan mahdollisen talvipidon.
- Tasainen kulumismuoto ja matala melutaso.

RENGASKOOT

435/50R19.5 445/45R19.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta F 370	T672581	370	2970	13	5.589	16.6	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta F 390	T672582	390	2865	13	5.969	17.1	Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPHAKKAPELIITTAF

M+S **NOKTOP** F VAPAASTI PYÖRIVÄ

NOKIAN TYRES NOKTOP 74 SUPER

PERÄVAUNUPINTA YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

- Erittäin kestävä rakenne ja hyvä pitkittäis- ja sivuttaispito ovat varma valinta ympärivuotiseen käyttöön.
- Voimakkaasti polveilevat urat vähentävät kivien tarttumista ja parantavat ajovakautta.
- Soveltuu parhaiten pitkän ja keskipitkän matkan kuljetuksiin pääteillä.

RENGASKOOT

385/55R19.5 445/45R19.5 385/65R22.5
435/50R19.5 385/55R22.5 425/55R19.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 74 Super 287	T672806	287	3350	13	4.716	15.8	Trailer
Nokian Tyres Noktop 74 Super 320	T672808	320	3350	13	5.433	18.2	Trailer
Nokian Tyres Noktop 74 Super 360	T672858	360	3350	13	6.209	20.8	Trailer
Nokian Tyres Noktop 74 Super 380	T672859	380	2825	13	6.513	18.4	Trailer
Nokian Tyres Noktop 74 Super 295	T672807	295	3350	13	4.955	16.6	Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP74SUPER

M+S NOKTOP F VAPAASTI PYÖRIVÄ

NOKIAN TYRES NOKTOP HAKKA TRAILER

JOKA SÄÄN PERÄVAUNURENGAS VAATIVIMPIIN KULJETUKSIIN

- Uusi kumiseos ja renkaan rakenne mahdollistavat paremman kilometrituloksen sekä matalamman vierintävastuksen.
- Vankka viisiripainen avoin pintakuvio tiheillä ja syvillä toisiinsa lukittuvilla lamelleilla varmistaa erinomaisen pidon.
- Leveä olkapään muoto parantaa ajovakautta, sivuttaispitoa sekä suojaa renkaan olkapäätä kulumiselta.

RENGASKOOT

235/75R17.5 245/70R19.5 11R22.5 385/55R19.5 425/65R22.5
245/70R17.5 265/70R19.5 12R22.5 385/55R22.5
265/70R17.5 285/70R19.5 275/70R22.5 385/65R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 240 Short	T672929	240		13.5	3.909		Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 255 Short	T672930	255		13.5	4.137		Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 300	T672912	300	3350	14	5.463	18.3	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 220	T672914	220	3350	13.5	3.493	11.7	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 230	T672915	230	3350	13.5	3.672	12.3	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 240	T672916	240	3350	13.5	3.91	13.1	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 255	T672917	255	3350	13.5	4.149	13.9	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 220 Short	T672927	220	3070	13.5	3.485	10.7	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 230 Short	T672928	230	3070	13.5	3.583	11	Trailer
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer 325	T672913	325	3350	14	5.881	19.7	Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPHAKKATRAILER

M+S NOKTOP F VAPAASTI PYÖRIVÄ

TIE- JA MAASTOKÄYTTÖ

NOKIAN TYRES NOKTOP 75 SUPER

PERÄVAUNUPINTA YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

- Vahva kumiseos ja agressiivinen pintamuotoilu tuovat kestävyyttä ympärivuotiseen On/Off-käyttöön.
- Pyörimissuunnaton pintamalli varmistaa tehokkuuden kaikissa tilanteissa.
- Erinomaisen viillon- ja pistonkestävyyden tarjoava erityiskumiseos sekä kivienpoistajat varmistavat toimivuuden ääriolosuhteissa ja minimoivat rengasrikot.

RENGASKOOT

385/55R19.5 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5 425/55R19.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue	DSI
		mm	mm	mm	kg/m	kg		
Nokian Tyres Noktop 75 Super 287	T672877	287	3350	14.5	5.134	17.2	Trailer	Kyllä
Nokian Tyres Noktop 75 Super 320	T672879	320	3350	14.5	5.701	19.1	Trailer	Kyllä
Nokian Tyres Noktop 75 Super 295	T672878	295	3350	14.5	5.224	17.5	Trailer	Kyllä

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP75SUPER

M+S NOKTOP F VAPAASTI PYÖRIVÄ

NOKIAN TYRES NOKTOP 75

PERÄVAUNUPINTA YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN TIELLE JA MAASTOON

- Vahva kumiseos ja aggressiivinen pintamuotoilu tuovat kestävyyttä ympärivuotiseen On/Off-käyttöön.
- Pyörimissuunnaton pintamalli varmistaa tehokkuuden kaikissa tilanteissa.
- Erinomaisen viillon- ja pistonkestävyyden tarjoava erityiskumiseos sekä kivienpoistajat varmistavat toimivuuden ääriolosuhteissa ja minimoivat rengasrikot.

RENGASKOOT

235/75R17.5 285/70R19.5 11R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5
265/70R17.5 305/70R19.5 12R22.5 295/60R22.5
265/70R19.5 365/80R20 13R22.5 295/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 75 220	T672891	220	3350	14	3.582	12	Trailer
Nokian Tyres Noktop 75 230	T672892	230	3350	14	3.731	12.5	Trailer
Nokian Tyres Noktop 75 240	T672893	240	3350	14	3.94	13.2	Trailer
Nokian Tyres Noktop 75 255	T672894	255	3350	14	4	13.4	Trailer
Nokian Tyres Noktop 75 220 Short	T672899	220	3010	14	3.621	10.9	Trailer
Nokian Tyres Noktop 75 230 Short	T672900	230	3010	14	3.754	11.3	Trailer
Nokian Tyres Noktop 75 240 Short	T672901	240	3010	14	3.953	11.9	Trailer
Nokian Tyres Noktop 75 255 Short	T672902	255	3010	14	4.053	12.2	Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP75

M+S NOKTOP F VAPAASTI PYÖRIVÄ

NOKIAN TYRES NOKTOP 85

VANKKA VETOPINTA VAATIVAAN YMPÄRIVUOTISEEN ON- JA OFF-ROAD-KÄYTTÖÖN

- Vahva kumiseos ja agressiivinen pintamuotoilu tuovat kestävyyttä ympärivuotiseen On/Off - käyttöön ja lisäävät pitoa mudassa, hiekalla ja lumessa.
- Pyörimissuunnaton pintamalli varmistaa tehokkuuden kaikissa tilanteissa.
- Erinomaisen viillon- ja pistonkestävyyden tarjoava erityiskumiseos sekä avoimen pintakuvion itsepuhdistuvuus varmistavat toimivuuden ääriolosuhteissa ja minimoivat rengasrikot.

RENGASKOOT

12.00R20	11R22.5	13R22.5	315/80R22.5
365/80R20	12R22.5	295/80R22.5	12.00R24

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 85 260	T672857	260	3450	21	5.797	20	Drive
Nokian Tyres Noktop 85 240	T672870	240	3440	21	5.262	18.1	Drive
Nokian Tyres Noktop 85 250	T672871	250	3440	21	5.552	19.1	Drive
Nokian Tyres Noktop 85 270	T672872	270	3440	21	6.017	20.7	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP85

M+S NOKTOP D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP 86

ERIKOISVETOPINTA VAATIVAAN OFF-ROAD-KÄYTTÖÖN

- Erikoiskumiseos takaa ainutlaatuisen piston- ja viillonkestävyyden.
- Suuripalainen kulutuspinta tarjoaa erinomaisen puhdistuvuuden ja luotettavaa pitoa.
- Suunniteltu off-road-käyttöön ja on parhaimmillaan tunneli- ja louhoskäytössä.

RENGASKOOT

20.5R25	26.5R25	18.00R25	18.00R33

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 86 EM 260	T672166	260	3360	25	7.202	24.2	Drive
Nokian Tyres Noktop 86 EM 240	T672164	240	3410	25	6.657	22.7	Drive
Nokian Tyres Noktop 86 EM 250	T672165	250	3410	25	6.921	23.6	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP86

M+S NOKTOP D VETOAKSELI

MAANSIIRTO JA TEOLLISUUS

NOKIAN TYRES NOKTOP 21 EM

TALVIVETOPINTA KONEISIIN JA MAANTIEJYRIIN

- Saanut klassikon maineen erinomaisten talviominaisuuksiensa ansiosta.
- Cap/Base-kaksikerrosrakenteen ansiosta syksyllä asennettu talvipinta kuluu talven mittaan ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi ja edelleen kesäpinnaksi.
- Erinomainen pito.

RENGASKOOT

14.00R20 14.00R24 16.00R25 17.5R25 20.5R25

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop 21 EM 330	T672087	330	3505	23	8.845	31	EM
Nokian Tyres Noktop 21 EM 370	T672088	370	3505	25	9.986	35	EM
Nokian Tyres Noktop 21 EM 430	T672089	430	3440	28	11.337	39	EM

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOP21EM

M+S NOKTOP D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES NOKTOP LOADER

PYÖRÄKUORMAAJIEN TALVIPINTA MYÖS YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

- Nokian Tyres Noktop Loader on erityisesti pyöräkuormaajille tarkoitettu talvipinta, joka tarjoaa parasta pitoa lumella ja jäällä.
- Talviominaisuuksiensa lisäksi Noktop Loader kestää hyvin myös kesäkäytössä kestopäällysteellä.
- Modulaarisen rakenteen ansiosta Noktop Loaderia voi yhdistellä eri levyisille renkaille sopivaksi.

RENGASKOOT

17.5R25 20.5R25 23.5R25 26.5R25 29.5R25

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres Noktop Loader 380	T672163	380	3410	27	10.557	36	
Nokian Tyres Noktop Loader 299	T672810	299	3445	34	9.434	32.5	EM
Nokian Tyres Noktop Loader 233	T672811	233	3445	34	7.344	25.3	EM
Nokian Tyres Noktop Loader 450	T672809	450	3470	31	12.248	42.5	EM

NOKIANRENKAAT.FI/NOKTOPLOADER

M+S NOKTOP D VETOAKSELI

E-TREAD

VETOAKSELI

NOKIAN TYRES E-TREAD 31

PITÄVÄ JA KESTÄVÄ TALVIPINTA VETÄVILLE AKSELEILLE

- Erinomainen pito tiheän lamelloinnin ansiosta.
- Cap/Base-rakenne takaa erinomaisen talvipidon ja muuttuu kulumisen myötä ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi.
- Patentoitu Twin Block -rakenne parantaa lumipitoa ja vakautta.

RENGASKOOT

11R22.5	13R22.5	295/60R22.5	305/70R22.5	315/70R22.5
12R22.5	275/70R22.5	295/80R22.5	315/60R22.5	315/80R22.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres E-Tread 31 220	T672812	220	3450	20	4.899	16.9	Drive
Nokian Tyres E-Tread 31 230	T672813	230	3350	20	5.015	16.8	Drive
Nokian Tyres E-Tread 31 240	T672814	240	3350	20	5.164	17.3	Drive
Nokian Tyres E-Tread 31 250	T672815	250	3350	20	5.343	17.9	Drive
Nokian Tyres E-Tread 31 260	T672816	260	3350	20	5.582	18.7	Drive
Nokian Tyres E-Tread 31 275	T672817	275	3350	20	5.731	19.2	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/ETREAD31

M+S **E-TREAD** D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES E-TREAD 40

JOKA SÄÄN PINTA VETÄVILLE AKSELEILLE

- Kumiseos ja pintakuviointi takaavat alhaisen vierinvastuksen ja ajomelun.
- Pintakuvioinnin ansiosta erittäin tasainen kulumismuoto.
- Soveltuu erinomaisesti myös matalaprofiilisiin renkaisiin.

RENGASKOOT

265/70R17.5	305/70R19.5	275/70R22.5	305/70R22.5	315/80R22.5
265/70R19.5	11R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5	385/65R22.5
285/70R19.5	12R22.5	295/80R22.5	315/70R22.5	

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres E-Tread 40 220	T672825	220	3450	17	4.348	15	Drive
Nokian Tyres E-Tread 40 230	T672826	230	3350	17	4.597	15.4	Drive
Nokian Tyres E-Tread 40 240	T672827	240	3350	17	4.627	15.5	Drive
Nokian Tyres E-Tread 40 250	T672828	250	3350	17	4.866	16.3	Drive
Nokian Tyres E-Tread 40 260	T672829	260	3350	17	4.925	16.5	Drive
Nokian Tyres E-Tread 40 275	T672830	275	3350	16	5.045	16.9	Drive
Nokian Tyres E-Tread 40 290	T672831	290	3350	16	5.522	18.5	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/ETREAD40

M+S **E-TREAD** D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES E-TREAD 45

KULUTUSTA KESTÄVÄ VETOPINTA RASKAILLE AJONEUVOILLE

- Kestävä vetopinta raskaille ajoneuvoille kevät-, kesä- ja syyskaudelle.
- Soveltuu sekä maantiesiirtoihin että yhdistettyyn maantie-maansiirtokäyttöön.
- Luotettava valinta, kun työ vaatii siirtymistä tieltä maastoon.

RENGASKOOT

265/70R17.5	305/70R19.5	13R22.5	295/80R22.5	315/70R22.5
265/70R19.5	11R22.5	275/70R22.5	305/70R22.5	315/80R22.5
285/70R19.5	12R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5	

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres E-Tread 45 230	T672832	230	3350	21	5.522	18.5	Drive
Nokian Tyres E-Tread 45 250	T672834	250	3350	21	5.642	18.9	Drive
Nokian Tyres E-Tread 45 260	T672835	260	3350	21	5.97	20	Drive
Nokian Tyres E-Tread 45 240	T672833	240	3350	21	5.552	18.6	Drive
Nokian Tyres E-Tread 45 275	T672836	275	3360	21	6.161	20.7	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/ETREAD45

M+S **E-TREAD** D VETOAKSELI

NOKIAN TYRES E-TREAD 64

KESTÄVÄ VETOPINTA YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

- Voimakkaan lamelloinnin ansiosta hyvät pito-ominaisuudet.
- Pinnan muotoilu ja kumiseos takaavat erinomaisen kilometrituloksen.
- Pitkän matkan käyttöön.

RENGASKOOT

235/75R17.5	285/70R19.5	12R22.5	295/80R22.5	315/70R22.5
265/70R17.5	305/70R19.5	275/70R22.5	305/70R22.5	315/80R22.5
265/70R19.5	11R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5	

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres E-Tread 64 220	T672837	220	3360	21	4.881	16.4	Drive
Nokian Tyres E-Tread 64 240	T672839	240	3310	21	5.468	18.1	Drive
Nokian Tyres E-Tread 64 250	T672840	250	3310	21	5.619	18.6	Drive
Nokian Tyres E-Tread 64 260	T672841	260	3330	21	5.706	19	Drive
Nokian Tyres E-Tread 64 275	T672842	275	3350	21	5.91	19.8	Drive
Nokian Tyres E-Tread 64 275 Short	T672843	275	3105	21	5.862	18.2	Drive
Nokian Tyres E-Tread 64 230	T672838	230	3370	21	5.193	17.5	Drive

NOKIANRENKAAT.FI/ETREAD64

M+S **E-TREAD** D VETOAKSELI

VAPAASTI PYÖRIVÄ AKSELI

NOKIAN TYRES E-TREAD 32

KAIKKIEN VUODENAIKOJEN PINTA VAPAASTI PYÖRIVILLE AKSELEILLE

- Itsestään puhdistuva pintakuviointi.
- Aggressiivisen pintakuvio takaa erinomaisen sivuittais- ja päittäispidon.
- Pintakuvioinnin ansiosta erittäin tasainen kulumismuoto.

RENGASKOOT

215/75R17.5	245/70R19.5	11R22.5	295/80R22.5	12.00R24
235/75R17.5	265/70R19.5	12R22.5	305/70R22.5	
245/70R17.5	285/70R19.5	13R22.5	315/70R22.5	
265/70R17.5	305/70R19.5	275/70R22.5	315/80R22.5	

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres E-Tread 32 220	T672819	220	3370	15	4.154	14	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 32 205	T672818	205	3355	15	3.994	13.4	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 32 250	T672822	250	3315	15	4.615	15.3	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 32 260	T672823	260	3315	15	4.766	15.8	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 32 240	T672821	240	3325	15	4.451	14.8	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 32 275	T672824	275	3340	15	4.88	16.3	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 32 230	T672820	230	3320	15	4.247	14.1	Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/ETREAD32

M+S **E-TREAD** F VAPAASTI PYÖRIVÄ

NOKIAN TYRES E-TREAD 72

KAIKKIEN VUODENAIKOJEN PINTA VAPAASTI PYÖRIVILLE AKSELEILLE

- Aggressiivisesti muotoiltu kulutuspinta kuluu tasaisesti ja tarjoaa erinomaisen sivuttais- ja pitkittäispidon.
- Pyörii viileänä pintakuvion ja kumiseoksen ansiosta.
- Kulumisvaroitin (DSI) kertoo renkaan kunnon.

RENGASKOOT

215/75R17.5	245/70R19.5	11R22.5	295/60R22.5	315/70R22.5
235/75R17.5	265/70R19.5	12R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5
245/70R17.5	285/70R19.5	13R22.5	305/70R22.5	
265/70R17.5	305/70R19.5	275/70R22.5	315/60R22.5	

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres E-Tread 72 205 Short	T672845	205	3050	13	3.246	9.9	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 230	T672848	230	3315	13	3.499	11.6	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 220	T672846	220	3315	13	3.409	11.3	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 240	T672849	240	3315	13	3.65	12.1	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 250	T672850	250	3315	13	3.771	12.5	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 260	T672851	260	3315	13	4.012	13.3	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 275	T672852	275	3315	13	4.133	13.7	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 205	T672844	205	3315	13	3.137	10.4	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 220 Short	T672847	220	2970	13	3.502	10.4	Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/ETREAD72

M+S **E-TREAD** F VAPAASTI PYÖRIVÄ

NOKIAN TYRES E-TREAD 72 SUPER

KAIKKIEN VUODENAIKOJEN PINTA VAPAASTI PYÖRIVILLE AKSELEILLE

- Aggressiivisesti muotoiltu kulutuspinta kuluu tasaisesti ja tarjoaa erinomaisen sivuttais- ja pitkittäispidon.
- Pyörii viileänä pintakuvion ja kumiseoksen ansiosta.
- Kulumisvaroitin (DSI) kertoo renkaan kunnon.

RENGASKOOT

385/55R19.5 385/65R22.5 445/65R22.5
385/55R22.5 425/65R22.5 425/55R19.5

Tuotenimi	Koodi	Leveys	Pituus	Pintakuvio	Paino metriä kohti	Paino	Käyttöalue
		mm	mm	mm	kg/m	kg	
Nokian Tyres E-Tread 72 Super 287	T672853	287	3350	13	4.627	15.5	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 Super 320	T672855	320	3350	13	4.985	16.7	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 Super 295	T672854	295	3350	13	4.537	15.2	Trailer
Nokian Tyres E-Tread 72 Super 320 Short	T672957	320		13	4.716		Trailer

NOKIANRENKAAT.FI/ETREAD72SUPER

M+S **E-TREAD** F VAPAASTI PYÖRIVÄ

MIKSI RENKAIDEN PINNOITUS?

UUSI RENGAS	PINNOITETTU RENGAS
220 kg	**40 kg**
VÄHEMMÄN ÖLJYÄ 100 l / 30 l	**VÄHEMMÄN RAAKA-AINEITA** 70 kg / 17 kg
MATALAMMAT RENGAS-KUSTANNUKSET Jopa 50% säästöt	**VÄHEMMÄN CO2-PÄÄSTÖJÄ** -55% Yksi uusi rengas + 2 pinnoitettua rengasta

SÄÄSTÄ RAHAA JA SUOJELE YMPÄRISTÖÄ

Renkaiden valmistuksesta väistämättä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt on mahdollista minimoida. Kun uuden renkaan valmistaminen tuottaa noin 220 kg hiilidioksidia, pinnoitus tuottaa vain noin 40 kg päästöjä.

CAP/BASE

Pohjoiseen optimoitu rakenne



Nokian Renkaiden parhaissa talvikäyttöön tarkoitetuissa renkaissa on jo vuosia ollut käytössä pohjoisen vuodenkiertoon optimoitu cap/base -kaksikerrosrakenne. Siinä kulutuspinta koostuu kahdesta kerroksesta: pehmeämpi ulompi kerros (cap) antaa syksyllä asennetussa renkaassa talvipitoa. Se kuluu kevääseen mennessä pois paljastaen kovemman kumiseoksen (base), jonka avulla rengas toimii jämerästi seuraavan kesän.

Myös monissa talvikäyttöön tarkoitetuissa Noktop-pintamateriaaleissa on cap/base-rakenne, joten renkaasi ominaisuudet säilyvät myös toisella ja kolmannella kierroksella.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

NOKIAN TYRES NOKTOP	Talvikäyttö	Kaukoliikenne	Paikallisajo	Puunkuljetus	Tie- ja maastokäyttö	Pitkän matkan linja-autot	Kaupunki-linja-autot	3PMSF-, M+S-merkinnät
Vetävät akselit, talvi								
Nokian Tyres Noktop 21	**							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E/E2	**							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta D	**							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop City	**							3PMSF, M+S
Vetävät akselit								
Nokian Tyres Noktop Hakka Drive	**							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop Hakka Coach	*							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop 48	*							3PMSF, M+S
Perävaunu								
Nokian Tyres Hakkapeliitta F	**							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop Hakka Trailer	*							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop 42	**							3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop 74 Super	*							3PMSF, M+S
Paketti- ja kevytkuorma-autot								3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop 21	**							3PMSF, M+S

NOKIAN TYRES E-TREAD	Talvikäyttö	Kaukoliikenne	Paikallisajo	Puunkuljetus	Tie- ja maastokäyttö	Pitkän matkan linja-autot	Kaupunki-linja-autot	3PMSF-, M+S-merkinnät
Vetävät akselit, talvi								
Nokian Tyres E-tread 31	**							3PMSF, M+S
Vetävät akselit								
Nokian Tyres E-tread 40	*							3PMSF, M+S
Nokian Tyres E-tread 45	*							3PMSF, M+S
Nokian Tyres E-tread 64	*							3PMSF, M+S
Vapaasti pyörivät akselit								
Nokian Tyres E-tread 32	*					Linja-autojen telipyöräkäyttö		M+S
Nokian Tyres E-tread 72	*					Linja-autojen telipyöräkäyttö		M+S
Nokian Tyres E-tread 72 Super	*							M+S

Soveltuu erinomaisesti

Soveltuu hyvin

** Erinomainen pito vaativissa taviolosuhteissa

* Erinomainen pito normaaleissa taviolosuhteissa

NOKIAN TYRES NOKTOP TIE- JA MAASTO-KÄYTTÖALUEET	Talvikäyttö	Kaukoliikenne	Paikallisajo	Puunkuljetus	Tie- ja maastokäyttö	3PMSF-, M+S-merkinnät
Vetävät akselit, talvi						
Nokian Tyres Noktop 85	*					3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop 86	*					3PMSF, M+S
Vetävät akselit						
Nokian Tyres Noktop 75	*					3PMSF, M+S
Nokian Tyres E-tread 75 Super	*					3PMSF, M+S

NOKIAN TYRES NOKTOP MT KÄYTTÖALUEET	Talvikäyttö	Tiehöylät	Pyöräkuormaajat	Dumpperit	Haarukkatrukit	Teollisuusajoneuvot	3PMSF-, M+S-merkinnät
Maansiirto ja teollisuus							
Nokian Tyres Noktop 21	**						3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop Loader	**						3PMSF, M+S
Nokian Tyres Noktop 86							3PMSF, M+S

Soveltuu erinomaisesti

Soveltuu hyvin

** Erinomainen pito vaativissa taviolosuhteissa

* Erinomainen pito normaaleissa taviolosuhteissa

DESIGN FROM FINLAND

NOKTOP

50 VUOTTA

PITÄÄ YHÄ PINTANSA

nokian TYRES

KUORMA- JA LINJA-AUTON RENKAAT

	TALVI	KAIKKI VUODENAJAT		SPECIAL
KAIKKI AKSELIT	NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA CITY BUS M+S	NOKIAN TYRES HAKKA TRUCK COACH M+S		
VETOAKSELI	NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRUCK D M+S NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRUCK E2 M+S	NOKIAN TYRES HAKKA TRUCK DRIVE M+S	NOKIAN TYRES E-TRUCK DRIVE M+S	NOKIAN TYRES R-TRUCK DRIVE M+S
OHJAUSAKSELI	NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRUCK F2 M+S	NOKIAN TYRES HAKKA TRUCK STEER M+S	NOKIAN TYRES E-TRUCK STEER M+S	NOKIAN TYRES R-TRUCK STEER M+S
PERÄVAUNUN AKSELI	NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRUCK T M+S	NOKIAN TYRES HAKKA TRUCK TRAILER M+S	NOKIAN TYRES E-TRUCK TRAILER M+S	NOKIAN TYRES R-TRUCK TRAILER M+S

Rengas on hyväksytty vaikeissa lumiolosuhteissa ECE 117.02 -lumitestin mukaisesti.

M+S Rengas on tarkoitettu lumiolosuhteisiin ECE 117.02 -määritelmän mukaisesti.

Hyvä pito normaaleissa talviolosuhteissa

Erinomainen pito vaikeissa talviolosuhteissa

NOKIANRENKAAT.FI/KUORMA-JA-LINJA-AUTOT/

YHTEYSTIEDOT

Nokian Heavy Tyres s.r.o
Pirkkalaistie 7
P.O.Box 20
FIN-37101 Nokia
Suomi
Puh. +358 10 401 7000

Antti Verkama
Sales Manager
antti.verkama@nokiantyres.com
Puh. +358 40 513 9966

Keijo Kivinen
Sales Manager
keijo.kivinen@nokiantyres.com
Puh. +358 50 594 3400

NOKIANRENKAAT.FI/RASKAAT

2025-07-03

NHT/3060/EN/01/1223