


A close-up, low-angle shot of a heavy-duty truck tire tread. The tire is dark and shows significant wear, with the tread pattern consisting of large, blocky lugs. The tire is positioned on a light brown, sandy or dusty surface. The background is blurred, showing parts of the truck's body and other tires.

nokian[®]
TYRES

CIRKAPRISLISTA LASTBILS- OCH BUSSDÄCK

**TILL ÅTERFÖRSÄLJARE
GILTIG FR.O.M. 2026-01-19**

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Cirkapris [SEK/st]	Tillgängliga
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2					
295/80R22.5	T675041	152/148M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	10 080	
315/70R22.5	T675040	156/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	10 630	
315/80R22.5	T675039	156/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	10 910	
385/55R22.5	T675276	160K	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	11 820	
385/65R22.5	T675038	160K	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	11 270	
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2, Ny generation					
295/80R22.5	T675310	154/149M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	10 080	Q2
315/70R22.5	T675300	156/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	10 630	Q1
315/80R22.5	T675319	156/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	10 910	Q1
385/55R22.5	T675311	160K	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	11 820	Q1
385/65R22.5	T675291	164K	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2	11 270	Lager
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2					
275/70R22.5	T675274	148/145M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	8 960	
295/80R22.5	T675259	152/148M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	10 150	
315/70R22.5	T675258	154/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	10 740	
315/80R22.5	T675257	156/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	10 910	
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2, Ny generation					
275/70R22.5	T675357	148/145M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	8 960	Q2
295/80R22.5	T675290	152/148M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	10 150	Q2
315/70R22.5	T675309	154/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	10 740	Q1
315/80R22.5	T675289	156/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2	10 910	Q2
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D					
295/80R22.5	T675031	152/148M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D	9 770	
315/70R22.5	T675032	152/148M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D	10 420	
315/80R22.5	T675030	154/150M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D	10 550	
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D2, Ny generation					
295/80R22.5	T675320	152/148M	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D2	9 770	Q2
315/70R22.5	T675301	154/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D2	10 420	Q2
315/80R22.5	T675321	156/150L	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D2	10 550	Q2
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck T					
265/70R19.5	T675232	143/141J	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck T	6 500	
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck T, Ny generation					
265/70R19.5	T675358	143/141J	Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck T	6 500	Q3
Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus					
275/70R22.5	T675218	150/145J	Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus	9 390	
295/80R22.5	T675240	152/148J	Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus	10 160	

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Cirkapris [SEK/st]	Tillgängliga
Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus, Ny generation					
275/70R22.5	T675330	152/149J	Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus	9 390	Q1
295/80R22.5	T675356	154/149J	Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus	10 160	Q4
Nokian Tyres Hakka City Bus, Ny generation					
275/70R22.5	T675318	152/149J	Nokian Tyres Hakka City Bus	8 455	Q1
Nokian Tyres Hakka Coach					
295/80R22.5	T675271	154/149M	Nokian Tyres Hakka Truck Coach	9 160	
Nokian Tyres Hakka Coach, Ny generation					
295/80R22.5	T675355	154/150M	Nokian Tyres Hakka Coach	9 160	Q4
Nokian Tyres Hakka Truck Steer					
295/80R22.5	T675221	154/149M	Nokian Tyres Hakka Truck Steer	9 160	
315/60R22.5	T675249	154/148L	Nokian Tyres Hakka Truck Steer	10 360	
315/70R22.5	T675302	154/148L	Nokian Tyres Hakka Truck Steer	9 600	
315/80R22.5	T675214	156/150L	Nokian Tyres Hakka Truck Steer	9 810	
385/55R22.5	T675241	160K	Nokian Tyres Hakka Truck Steer	11 600	
385/65R22.5	T675222	160K	Nokian Tyres Hakka Truck Steer	10 810	
Nokian Tyres Hakka Truck Steer 2, Ny generation					
315/60R22.5	T675325	154/148L	Nokian Tyres Hakka Truck Steer 2	10 360	Q2
315/70R22.5	T675316	156/150L	Nokian Tyres Hakka Truck Steer 2	9 600	Q2
315/80R22.5	T675348	156/150L	Nokian Tyres Hakka Truck Steer 2	9 810	Q2
385/55R22.5	T675349	160K	Nokian Tyres Hakka Truck Steer 2	11 600	Q2
385/65R22.5	T675354	164K	Nokian Tyres Hakka Truck Steer 2	10 810	Q1
Nokian Tyres Hakka Truck Drive					
295/80R22.5	T675034	152/148M	Nokian Tyres Hakka Truck Drive	9 160	
295/60R22.5	T675250	150/147L	Nokian Tyres Hakka Truck Drive	9 600	
315/70R22.5	T675303	154/150L (152/148M)	Nokian Tyres Hakka Truck Drive	9 600	
315/80R22.5	T675035	154/150M	Nokian Tyres Hakka Truck Drive	9 810	
Nokian Tyres Hakka Truck Drive 2, Ny generation					
295/60R22.5	T675324	150/147L	Nokian Tyres Hakka Truck Drive 2	9 600	Q2
315/70R22.5	T675315	154/150L	Nokian Tyres Hakka Truck Drive 2	9 600	Q2
315/80R22.5	T675350	156/150L (154/150M)	Nokian Tyres Hakka Truck Drive 2	9 810	Q2
Nokian Tyres Hakka Truck Trailer					
275/70R22.5	T675273	148/145L	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer	7 250	
385/55R22.5	T675304	160K	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer	10 360	
385/65R22.5	T675266	160K	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer	10 070	
265/70R19.5	T675268	143/141J	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer	5 815	

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Cirkapris [SEK/st]	Tillgängliga
Nokian Tyres Hakka Truck Trailer 2, Ny generation					
275/70R22.5	T675353	148/145L	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer 2	7 250	Q4
385/55R22.5	T675317	160K	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer 2	10 360	Q2
385/65R22.5	T675351	164K	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer 2	10 070	Q2
265/70R19.5	T675352	143/141J	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer 2	5 815	Q2
435/50R19.5	T675326	164J	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer 2	10 600	Q2
445/45R19.5	T675359	164J	Nokian Tyres Hakka Truck Trailer 2	11 100	Q3
Nokian Tyres E-Truck Steer					
215/75R17.5	T675252	126/124M	Nokian Tyres E-Truck Steer	3 766	
235/75R17.5	T675253	132/130M	Nokian Tyres E-Truck Steer	4 267	
265/70R19.5	T675263	140/138M	Nokian Tyres E-Truck Steer	4 964	
285/70R19.5	T675262	145/143M	Nokian Tyres E-Truck Steer	5 789	
295/80R22.5	T675226	152/148M	Nokian Tyres E-Truck Steer	6 928	
315/80R22.5	T675219	156/150L	Nokian Tyres E-Truck Steer	7 421	
385/55R22.5	T675248	160K	Nokian Tyres E-Truck Steer	8 288	
385/65R22.5	T675247	160K	Nokian Tyres E-Truck Steer	7 727	
Nokian Tyres E-Truck Steer, Ny generation					
215/75R17.5	T675338	126/124M	Nokian Tyres E-Truck Steer	3 766	Q2
235/75R17.5	T675342	132/130M	Nokian Tyres E-Truck Steer	4 267	Q3
265/70R19.5	T675343	140/138M	Nokian Tyres E-Truck Steer	4 964	Q3
285/70R19.5	T675344	146/144L	Nokian Tyres E-Truck Steer	5 789	Q3
295/80R22.5	T675336	154/149M	Nokian Tyres E-Truck Steer	6 928	Q3
315/70R22.5	T675297	156/150L	Nokian Tyres E-Truck Steer	7 259	Lager
315/80R22.5	T675308	156/150L	Nokian Tyres E-Truck Steer	7 421	Q1
385/55R22.5	T675333	160K	Nokian Tyres E-Truck Steer	8 288	Q2
385/65R22.5	T675332	164K	Nokian Tyres E-Truck Steer	7 727	Q2
Nokian Tyres E-Truck Drive					
215/75R17.5	T675255	126/124M	Nokian Tyres E-Truck Drive	3 766	
235/75R17.5	T675256	132/130M	Nokian Tyres E-Truck Drive	4 267	
265/70R19.5	T675265	140/138M	Nokian Tyres E-Truck Drive	4 964	
285/70R19.5	T675264	145/143M	Nokian Tyres E-Truck Drive	5 789	
295/80R22.5	T675282	152/148M	Nokian Tyres E-Truck Drive	6 928	
315/80R22.5	T675280	154/150M	Nokian Tyres E-Truck Drive	7 421	
Nokian Tyres E-Truck Drive, Ny generation					
215/75R17.5	T675337	126/124M	Nokian Tyres E-Truck Drive	3 766	Q1
235/75R17.5	T675339	132/130M	Nokian Tyres E-Truck Drive	4 267	Q1
265/70R19.5	T675340	140/138M	Nokian Tyres E-Truck Drive	4 964	Q1
285/70R19.5	T675341	146/144L	Nokian Tyres E-Truck Drive	5 789	Q1
295/80R22.5	T675335	152/148M	Nokian Tyres E-Truck Drive	6 928	Q1
315/70R22.5	T675296	154/150L	Nokian Tyres E-Truck Drive	7 259	Lager
315/80R22.5	T675307	154/150L	Nokian Tyres E-Truck Drive	7 421	Q2

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Cirkapris [SEK/st]	Tillgängliga
Nokian Tyres E-Truck Trailer					
215/75R17.5	T675254	135/133J	Nokian Tyres E-Truck Trailer	3 150	
235/75R17.5	T675245	143/141J	Nokian Tyres E-Truck Trailer	3 450	
245/70R17.5	T675246	143/141J	Nokian Tyres E-Truck Trailer	3 550	
265/70R19.5	T675244	143/141J	Nokian Tyres E-Truck Trailer	4 361	
385/55R22.5	T675270	160K	Nokian Tyres E-Truck Trailer	7 795	
Nokian Tyres E-Truck Trailer, Ny generation					
215/75R17.5	T675334	135/133J	Nokian Tyres E-Truck Trailer	3 150	Q2
235/75R17.5	T675327	143/141J	Nokian Tyres E-Truck Trailer	3 450	Q2
245/70R17.5	T675328	143/141J (146/146F)	Nokian Tyres E-Truck Trailer	3 550	Q3
265/70R19.5	T675329	143/141J	Nokian Tyres E-Truck Trailer	4 361	Q2
385/55R22.5	T675306	160K	Nokian Tyres E-Truck Trailer	7 795	Q1
385/65R22.5	T675305	164K	Nokian Tyres E-Truck Trailer	7 450	Lager
Nokian Tyres R-Truck Steer					
315/80R22.5	T675238	156/150K	Nokian Tyres R-Truck Steer	8 033	
385/65R22.5	T675239	160K	Nokian Tyres R-Truck Steer	8 550	
Nokian Tyres R-Truck Steer, Ny generation					
315/80R22.5	T675331	156/150K	Nokian Tyres R-Truck Steer	8 033	Q2
385/65R22.5	T675313	164K	Nokian Tyres R-Truck Steer	8 550	Q1
Nokian Tyres R-Truck Drive					
315/80R22.5	T675235	156/150K	Nokian Tyres R-Truck Drive	7 880	
Nokian Tyres R-Truck Drive, Ny generation					
315/80R22.5	T675312	156/150K	Nokian Tyres R-Truck Drive	7 880	Q2
Nokian Tyres R-Truck Trailer					
265/70R19.5	T675242	143/141J	Nokian Tyres R-Truck Trailer	4 650	
285/70R19.5	T675269	150/148J	Nokian Tyres R-Truck Trailer	5 030	
275/70R22.5	T675243	148/145M	Nokian Tyres R-Truck Trailer	6 030	
385/65R22.5	T675234	160K	Nokian Tyres R-Truck Trailer	7 850	
Nokian Tyres R-Truck Trailer, Ny generation					
265/70R19.5	T675295	143/141J	Nokian Tyres R-Truck Trailer	4 650	Q1
285/70R19.5	T675360	150/148J	Nokian Tyres R-Truck Trailer	5 030	Q3
275/70R22.5	T675345	148/145K	Nokian Tyres R-Truck Trailer	6 030	Q1
385/65R22.5	T675314	164K	Nokian Tyres R-Truck Trailer	7 850	Q2

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

- Denna prislista annullerar alla föregående prislistor och kan ändras utan särskilt meddelande.
- Order tas endast med förbehåll att leverans får ske till leveransdagen gällande priser.
- Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.
- Mottagandet av våra varor betraktas som ett godkännande av ovanstående villkor.
- Försäljning av våra produkter får ej ske utanför Sveriges gränser.

RETURER

Vid önskemål att returnera produkter skall Nokian Däck kundservice kontaktas. Returer godkännes endast för standard produkter, om däck/hjulet är i nyskick och om returen anmäls till Nokian Däck kundservice inom 30 dagar från leveransdatum. Returfrakt samt hanteringsavgift på 5% av varuvärdet betalas av kunden.

REKLAMATIONER

Vid eventuell reklamation ska säljare på Nokian Däck alltid kontaktas så att orsak kan undersökas. Nokian Däck tillhanda håller ett reklameringsformulär som skall ifyllas.

TRANSPORTSKADA ELLER FÖRLUST

Synlig transportskada eller saknat gods (förlust) ska noteras skriftligen gentemot transportör vid mottagning av leverans. Om synlig transportskada eller saknat gods inte anmäls vid mottagning av godset och registrerats på mottagningsbeviset så kan inte Nokian Däck reklamera skadan mot transportören, vilket innebär att ersättning uteblir. Kontakta Nokian Däck kundservice efter skada/förlust är anmäld, så hjälper de dig med ev ersättningsleverans. Dold transportskada måste anmälas inom 5 arbetsdagar till Nokian Däck kundservice.

LEVERANSVILLKOR

Priserna gäller fritt levererat inom Sverige. Däcken transporteras i regel lös-lastat som styckegods i lastbil eller släp. Transportörens ansvar är reglerat i NSAB 2015 (Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser).

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Invändningar mot en faktura skall göras inom 8 dagar. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällandes referensränta +8%. Vid betalningspåminnelse tas avtalad påminnelseavgift ut.

LEVERANSTIDER

KUNDSERVICE

Våra öppettider är 08.00–16.30 mån–fre.

Sommartider maj – augusti

Tel: 08-474 74 40

Email: sweden.cs@nokiantyres.com

Snabbast och enklast beställer du via mail till: sweden.cs@nokiantyres.com

- Order lagd före kl. 14:00 (mån–fre), Utleverans sammandag från Nokian Däcks lager.
- Leverans enligt transportörens transporttidsplan, normalt 1–2 arbetsdagar.
- Dag före helgdag är orderstopp kl. 13:00 för leverans nästa vardag innan kl. 17:00. Enligt transportörens transportplan, normalt 1–2 arbetsdagar.

OBS!

Leveranstider gäller under normala förhållanden och förutsatt att däck finns i lager för omgående leverans. Under högsäsong kan stopptider för orderläggning förändras samt leveranstiderna bli längre än ovan angivet. Vi förbehåller oss rätten att planera leveransen i partisändning eller från fabrikslager, vilket kan medföra längre leveranstid än ovan.

LEVERANSER MED BUD

Vid brådska leveranser skall Nokian Däck kundservice kontaktas för att undersöka möjlighet för express leverans. Kostnad för expressfrakt debiteras separat.

E-HANDELSKOPPLING

Vi kan erbjuda följande e- handelskopplingar i dagsläget.

- Däckdata
- Korall Data
- Eontyre

Dessa e- handelskopplingar omfattar saldosförfrågan samt orderläggning. För att kunna registrera dig för tjänsten så behöver ni maila kontaktuppgifter samt ÅF-nummer till sweden.cs@nokiantyres.com eller kontakta Nokian Däck kundservice för mer information.

FRISKRIVNING

Varje rimlig åtgärd har vidtagits för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt. Nokian Däck förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande införa ändringar av konstruktion och tekniska data. Nokian Däck kan inte hållas ansvarigt för förluster eller följdförluster som uppkommit som direkt eller indirekt följd av användandet av informationen i detta dokument.