



**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

# PRISLISTA

GÄLLER FRÅN 2026-02-01

DET ÄR EN SÄKER RESA



## INNEHÅLL

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Förvaring EV-däck       | 3     |
| Hakkaskydd®             | 4     |
| Vinterdäck              | 5–20  |
| Översikt vinterdäck     | 20    |
| Sommardäck              | 21–29 |
| Översikt sommardäck     | 29    |
| EU:s däckmärkning       | 30    |
| Dealer Services         | 31    |
| Tabeller                | 31    |
| Monteringsinstruktioner | 32    |
| Försäljningsvillkor     | 33–35 |

## VIKTIG INFORMATION!

# FÖRVARING OCH HANTERING AV DÄCK MED NOKIAN TYRES SILENTDRIVE™ TEKNOLOGI

**Nokian Tyres Hakkapeliitta® 10 EV och Hakkapeliitta® R5 EV** ger utmärkt körkomfort och säkerhet för el- och hybridfordon.

Ett ljuddämpande material har limmats på däckets inre gummilager på fabriken. Eftersom materialet är poröst måste däckens lagras med mer omsorg än vanligt.

### Observera följande vid hantering av Nokian Tyres

#### **Hakkapeliitta® 10 EV och Hakkapeliitta® R5 EV:**

- Däcken får inte förvaras utomhus utan skydd. Däcket ska skyddas så att damm, fukt eller andra föroreningar inte tränger in.
- Inga typer av fukt eller föroreningar som kan skada ljudisoleringen eller ämnen som kan absorberas av det porösa materialet får komma i kontakt med materialet.

- Däckets ljudisoleringsmaterial får inte förändras mekaniskt eller skadas i samband med förvaring/transport/montering.
- Däcket får inte förvaras på ett sätt som resulterar i kraftig långvarig deformation i bältespaketområdet.
- Däck med SilentDrive teknologi får inte utsättas för stora temperaturskillnader under förvaring. Det betyder att förvaring ej får ske i container eller lastbilstrailer.

Om fukt har trängt in i ljudisoleringsmaterialet ska däcket torka i rumstemperatur tills fukten har avdunstat från materialet.

Mer information kan fås av lokal säljkontakt.



## MAXIMAL KÖRKOMFORT MED NOKIAN TYRES SILENTDRIVE™ TEKNOLOGI

Den nya Nokian Tyres SilentDrive™-teknologin ger exceptionellt låg ljudnivå tack vare ett lager av ljuddämpande skum på däckets insida.

Du får lägre däckljud, mindre ljud i kupén och bättre körkomfort.



## HAKKASKYDD® – TRYGGHET SOM ALDRIG FÖRR NYTT DÄCK KOSTNADSFRITT

**En skarp asfaltskant, ett djupt potthål mitt på vägen  
eller en spik som fastnar i däck. Bilresan kan få ett snabbt  
slut oavsett hur väl utrustad bilen är. Vi vill att våra  
kunder ska känna sig säkra även om olyckan är framme.**

### **Hakkaskydd®**

Om oturen är framme och ditt Hakka®- eller Hakkapeliitta®-däck skadas så mycket att det inte går att laga får du ett nytt däck utan kostnad. Gör ett tryggt däckköp och aktivera ett kostnadsfritt Hakkaskydd® redan idag.

### **När kan jag börja använda förmånerna?**

Aktivera din förmån inom två veckor efter inköpstillfället av nya Nokian Tyres Hakka®- eller Hakkapeliitta®-däck på adressen [hakkaskydd.se](http://hakkaskydd.se). Du kan också ringa 020-21 52 53, det är avgiftsfritt.

Förvara Hakkaskyddskortet och kvittot för ditt däckinköp i bilen för att kunna visa att Hakkaskyddet gäller. Förmånerna gäller under ett år från aktiveringsdatum.

På adressen [www.hakkaskydd.se](http://www.hakkaskydd.se) hittar du exakta villkor och regler för Hakkaskydd®. Även din däckåterförsäljare kan ge mer information.




## NOKIAN TYRES ARAMID SIDEWALL-TEKNOLOGI

### **Slitstyrka och säkerhet i överraskande körsituationer.**

Aramidfibrer som används i däck för SUV:ar och lätta lastbilar förstärker däcksidorna och ger bra skydd mot skador som ojämna vägbanor och trottoarkanter kan orsaka. Samma material används även i flygindustrin och det militära.

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10

| Profil    | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |
|-----------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|--|
| <b>65</b> | TS32421  | 175/65 R 14 XL | 1692     |      | T        | 5       | 584  | 1781      | 86           |  |
|           | TS32423  | 175/65 R 15 XL | 1790     |      | T        | 5       | 609  | 1858      | 88           |  |
|           | TS32424  | 185/65 R 15 XL | 1832     |      | T        | 5,5     | 621  | 1894      | 92           |  |
|           | TS32425  | 195/65 R 15 XL | 1955     |      | T        | 6       | 635  | 1937      | 95           |  |
|           | TS32432  | 205/65 R 16    | 2748     |      | T        | 6       | 672  | 2050      | 95           |  |
|           | TS32804  | 175/65 R 17    | 3247     |      | T        | 5       | 660  | 2013      | 87           |  |
| <b>60</b> | TS32422  | 185/60 R 15 XL | 1749     |      | T        | 5,5     | 603  | 1839      | 88           |  |
|           | TS32430  | 205/60 R 16 XL | 2485     |      | T        | 6       | 652  | 1989      | 96           |  |
|           | TS32431  | 215/60 R 16 XL | 3201     |      | T        | 6,5     | 664  | 2025      | 99           |  |
| <b>55</b> | TS32426  | 195/55 R 16 XL | 2697     |      | T        | 6       | 620  | 1891      | 87           |  |
|           | TS32427  | 205/55 R 16 XL | 2563     |      | T        | 6,5     | 632  | 1928      | 94           |  |
|           | TS32428  | 215/55 R 16 XL | 2819     |      | T        | 7       | 642  | 1958      | 97           |  |
|           | TS32429  | 225/55 R 16 XL | 3224     |      | T        | 7       | 654  | 1995      | 99           |  |
|           | TS32439  | 205/55 R 17 XL | 3471     |      | T        | 6,5     | 658  | 2007      | 95           |  |
|           | TS32440  | 215/55 R 17 XL | 3259     |      | T        | 7       | 668  | 2037      | 98           |  |
|           | TS32441  | 225/55 R 17 XL | 3475     |      | T        | 7       | 680  | 2074      | 101          |  |
|           |          |                |          |      |          |         |      |           |              |  |
| <b>50</b> | TS32436  | 205/50 R 17 XL | 3263     |      | T        | 6,5     | 638  | 1946      | 93           |  |
|           | TS32437  | 215/50 R 17 XL | 3542     |      | T        | 7       | 648  | 1976      | 95           |  |
|           | TS32438  | 225/50 R 17 XL | 3657     |      | T        | 7       | 658  | 2007      | 98           |  |
|           | TS32448  | 225/50 R 18 XL | 4242     |      | T        | 7       | 683  | 2083      | 99           |  |
| <b>45</b> | TS32433  | 225/45 R 17 XL | 3537     |      | T        | 7,5     | 634  | 1934      | 94           |  |
|           | TS32434  | 235/45 R 17 XL | 3893     |      | T        | 8       | 644  | 1964      | 97           |  |
|           | TS32435  | 245/45 R 17 XL | 4114     |      | T        | 8       | 652  | 1989      | 99           |  |
|           | TS32445  | 225/45 R 18 XL | 3874     |      | T        | 7,5     | 659  | 2010      | 95           |  |
|           | TS32446  | 235/45 R 18 XL | 3973     |      | T        | 8       | 669  | 2040      | 98           |  |
|           | TS32447  | 245/45 R 18 XL | 4172     |      | T        | 8       | 677  | 2065      | 100          |  |
|           | TS32455  | 245/45 R 19 XL | 4981     |      | T        | 8       | 703  | 2144      | 102          |  |
| <b>40</b> | TS32442  | 225/40 R 18 XL | 4110     |      | T        | 8       | 637  | 1943      | 92           |  |
|           | TS32443  | 235/40 R 18 XL | 4186     |      | T        | 8,5     | 645  | 1967      | 95           |  |
|           | TS32444  | 245/40 R 18 XL | 4222     |      | T        | 8,5     | 653  | 1992      | 97           |  |
|           | TS32452  | 235/40 R 19 XL | 4888     |      | T        | 8,5     | 671  | 2047      | 96           |  |
|           | TS32453  | 245/40 R 19 XL | 4966     |      | T        | 8,5     | 679  | 2071      | 98           |  |
|           | TS32454  | 255/40 R 19 XL | 5156     |      | T        | 9       | 687  | 2095      | 100          |  |
|           | TS32842  | 275/40 R 19 XL | 5770     |      | T        | 9,5     | 703  | 2144      | 105          |  |
|           | TS32458  | 245/40 R 20 XL | 5659     |      | T        | 8,5     | 704  | 2147      | 99           |  |
| <b>35</b> | TS32775  | 245/35 R 20 XL | 5357     |      | T        | 8,5     | 680  | 2074      | 95           |  |
|           | TS32457  | 275/35 R 20 XL | 6052     |      | T        | 9,5     | 700  | 2135      | 102          |  |



**HAKKAPELIITTA® 10**  
Nästa generations säkerhet

- Stabil och precis körkänsla även på barmark
- Maximal körkomfort med behaglig ljudnivå
- Förbättrad räckvidd och lägre förbrukning




## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 EV

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|--|
| 60     | TSF00025 | 235/60 R 18 XL | 4332     |      | T        | 7       | 739  | 2254      | 107         |  |
| 55     | TSF00026 | 235/55 R 19 XL | 5182     |      | T        | 7,5     | 741  | 2260      | 105         |  |
|        | TSF00018 | 255/55 R 19 XL | 5850     |      | T        | 8       | 763  | 2327      | 111         |  |
| 50     | TSF00003 | 215/50 R 19    | 4921     |      | T        | 7       | 699  | 2132      | 93          |  |
|        | TSF00012 | 235/50 R 20 XL | 5857     |      | T        | 7,5     | 744  | 2269      | 104         |  |
|        | TSF00022 | 255/50 R 20 XL | 6033     |      | T        | 8       | 764  | 2330      | 109         |  |
|        | TSF00023 | 255/50 R 21 XL | 6921     |      | T        | 8       | 789  | 2422      | 109         |  |
| 45     | TSF00001 | 235/45 R 18 XL | 4375     |      | T        | 8       | 669  | 2040      | 98          |  |
|        | TSF00008 | 235/45 R 20 XL | 6249     |      | T        | 8       | 720  | 2196      | 100         |  |
|        | TSF00002 | 245/45 R 19 XL | 5484     |      | T        | 8       | 703  | 2144      | 102         |  |
|        | TSF00009 | 245/45 R 20 XL | 5775     |      | T        | 8       | 728  | 2220      | 103         |  |
|        | TSF00019 | 255/45 R 19 XL | 5637     |      | T        | 8,5     | 713  | 2175      | 104         |  |
|        | TSF00010 | 255/45 R 20 XL | 6185     |      | T        | 8,5     | 738  | 2251      | 105         |  |
|        | TSF00024 | 265/45 R 20 XL | 6154     |      | T        | 9       | 746  | 2275      | 108         |  |
|        | TSF00015 | 265/45 R 21 XL | 6769     |      | T        | 9       | 771  | 2352      | 108         |  |
|        | TSF00011 | 275/45 R 20 XL | 6072     |      | T        | 9       | 756  | 2306      | 110         |  |
| 40     | TSF00029 | 235/40 R 19 XL | 5377     |      | T        | 8,5     | 671  | 2047      | 96          |  |
|        | TSF00005 | 255/40 R 20 XL | 6427     |      | T        | 9       | 712  | 2172      | 101         |  |
|        | TSF00020 | 285/40 R 19 XL | 6067     |      | T        | 10      | 711  | 2169      | 107         |  |
|        | TSF00006 | 285/40 R 20 XL | 6411     |      | T        | 10      | 736  | 2245      | 108         |  |
| 35     | TSF00030 | 265/35 R 19 XL | 5762     |      | T        | 9,5     | 669  | 2040      | 98          |  |
|        | TSF00004 | 235/35 R 20 XL | 5836     |      | T        | 8,5     | 672  | 2050      | 92          |  |
|        | TSF00016 | 255/35 R 21 XL | 7454     |      | T        | 9       | 711  | 2169      | 98          |  |
|        | TSF00014 | 265/35 R 21 XL | 6634     |      | T        | 9,5     | 719  | 2193      | 101         |  |
|        | TSF00017 | 275/35 R 21 XL | 7179     |      | T        | 9,5     | 725  | 2211      | 103         |  |
| 30     | TSF00021 | 295/30 R 21 XL | 7609     |      | T        | 10,5    | 711  | 2184      | 102         |  |



**TESTVINNARE**  
★★★★★

### HAKKAPELIITTA® 10 EV


Utmärkt komfort och säkerhet

- Överlägset grepp på is och snö
- Nokian Tyres SilentDrive™ teknologi – extremt låg ljudnivå
- Förbättrad räckvidd, utmärkt stabilitet

# NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 SUV

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|
| 70     | TS32469  | 215/70 R 16    | 2728     |      | T        | 6,5     | 708  | 2159      | 100         |
|        | TS32470  | 245/70 R 16 XL | 3506     |      | R        | 7       | 750  | 2288      | 111         |
|        | TS32471  | 265/70 R 16    | 3823     |      | T        | 8       | 778  | 2373      | 112         |
|        | TS32482  | 245/70 R 17    | 3886     |      | T        | 7       | 776  | 2367      | 110         |
|        | TS32483  | 265/70 R 17    | 4345     |      | T        | 8       | 804  | 2452      | 115         |
| 65     | TS32468  | 215/65 R 16 XL | 2651     |      | T        | 6,5     | 686  | 2092      | 102         |
|        | TS32476  | 215/65 R 17 XL | 3621     |      | T        | 6,5     | 712  | 2172      | 103         |
|        | TS32477  | 225/65 R 17 XL | 3830     |      | T        | 6,5     | 724  | 2208      | 106         |
|        | TS32478  | 235/65 R 17 XL | 3982     |      | T        | 7       | 738  | 2251      | 108         |
|        | TS32479  | 245/65 R 17 XL | 3962     |      | T        | 7       | 750  | 2288      | 111         |
|        | TS32480  | 255/65 R 17 XL | 4249     |      | T        | 7,5     | 764  | 2330      | 114         |
|        | TS32481  | 265/65 R 17 XL | 4534     |      | T        | 8       | 776  | 2367      | 116         |
|        | TS32495  | 235/65 R 18 XL | 4128     |      | T        | 7       | 763  | 2327      | 110         |
|        | TS32776  | 275/65 R 18    | 4845     |      | T        | 8       | 815  | 2486      | 116         |
|        |          |                |          |      |          |         |      |           |             |
| 60     | TS32473  | 215/60 R 17 XL | 3394     |      | T        | 6,5     | 690  | 2105      | 100         |
|        | TS32782  | 215/60 R 18 XL | 3989     |      | T        | 6,5     | 715  | 2181      | 102         |
|        | TS32474  | 225/60 R 17 XL | 3814     |      | T        | 6,5     | 702  | 2141      | 103         |
|        | TS32475  | 235/60 R 17 XL | 3927     |      | T        | 7       | 714  | 2178      | 106         |
|        | TS32489  | 225/60 R 18 XL | 4088     |      | T        | 6,5     | 727  | 2217      | 104         |
|        | TS32490  | 235/60 R 18 XL | 3900     |      | T        | 7       | 739  | 2254      | 107         |
|        | TS32491  | 245/60 R 18 XL | 4516     |      | T        | 7       | 751  | 2291      | 109         |
|        | TS32492  | 255/60 R 18 XL | 4588     |      | T        | 7,5     | 763  | 2327      | 112         |
|        | TS32493  | 265/60 R 18 XL | 4651     |      | T        | 8       | 775  | 2364      | 114         |
|        | TS32521  | 275/60 R 20    | 6053     |      | T        | 8       | 838  | 2556      | 115         |
| 55     | TS32485  | 215/55 R 18 XL | 3662     |      | T        | 7       | 693  | 2114      | 99          |
|        | TS32486  | 225/55 R 18 XL | 3992     |      | T        | 7       | 705  | 2150      | 102         |
|        | TS32472  | 235/55 R 17 XL | 3836     |      | T        | 7,5     | 690  | 2105      | 103         |
|        | TS32487  | 235/55 R 18 XL | 4300     |      | T        | 7,5     | 715  | 2181      | 104         |
|        | TS32488  | 255/55 R 18 XL | 4544     |      | T        | 8       | 737  | 2248      | 109         |
|        | TS32501  | 225/55 R 19 XL | 4779     |      | T        | 7       | 731  | 2230      | 103         |
|        | TS32502  | 235/55 R 19 XL | 4665     |      | T        | 7,5     | 741  | 2260      | 105         |
|        | TS32504  | 255/55 R 19 XL | 5266     |      | T        | 8       | 763  | 2327      | 111         |
|        | TS32851  | 235/55 R 20 XL | 5349     |      | T        | 7,5     | 766  | 2336      | 105         |
|        | TS32519  | 255/55 R 20 XL | 5533     |      | T        | 8       | 788  | 2403      | 110         |
| 50     | TS32520  | 275/55 R 20 XL | 5942     |      | T        | 8,5     | 810  | 2471      | 117         |
|        | TS32484  | 235/50 R 18 XL | 4472     |      | T        | 7,5     | 693  | 2114      | 101         |
|        | TS32497  | 235/50 R 19 XL | 4502     |      | T        | 7,5     | 719  | 2193      | 103         |
|        | TS32498  | 245/50 R 19 XL | 4700     |      | T        | 7,5     | 729  | 2223      | 105         |
|        | TS32499  | 255/50 R 19 XL | 5153     |      | T        | 7,5     | 739  | 2254      | 107         |
|        | TS32500  | 265/50 R 19 XL | 5277     |      | T        | 8,5     | 749  | 2284      | 110         |
|        | TS32513  | 245/50 R 20 XL | 5557     |      | T        | 7,5     | 754  | 2300      | 105         |
|        | TS32514  | 255/50 R 20 XL | 5425     |      | T        | 8       | 764  | 2330      | 109         |
|        | TS32515  | 265/50 R 20 XL | 5909     |      | T        | 8,5     | 774  | 2361      | 111         |
|        | TS32516  | 275/50 R 20 XL | 6143     |      | T        | 8,5     | 784  | 2391      | 113         |
|        | TS32840  | 235/50 R 21 XL | 6386     |      | T        | 7,5     | 769  | 2345      | 104         |
|        | TS32535  | 275/50 R 22 XL | 6447     |      | T        | 8,5     | 835  | 2547      | 115         |

45 Forts. nästa sida



**TESTVINNARE**  
★★★★★

## HAKKAPELIITTA® 10 SUV

Slitstyrka och ultimat vintergrepp

- Förstklassig stabilitet och körkomfort
- Förbättrad räckvidd och lägre förbrukning
- Aramidförstärkta däcksidor ger unik slitstyrka





**NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 SUV** (forts.)

| Profil    | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod<br>km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |
|-----------|----------|----------------|----------|------|-------------|---------|------|-----------|-------------|--|
| <b>45</b> | TS32496  | 255/45 R 19 XL | 5072     |      | T           | 8,5     | 713  | 2175      | 104         |  |
|           | TS32508  | 245/45 R 20 XL | 5200     |      | T           | 8       | 728  | 2220      | 103         |  |
|           | TS32509  | 255/45 R 20 XL | 5566     |      | T           | 8,5     | 738  | 2251      | 105         |  |
|           | TS32511  | 275/45 R 20 XL | 5458     |      | T           | 9       | 756  | 2306      | 110         |  |
|           | TS32530  | 275/45 R 21 XL | 6396     |      | T           | 9       | 781  | 2382      | 110         |  |
|           | TS32531  | 285/45 R 21 XL | 6466     |      | T           | 9,5     | 789  | 2422      | 113         |  |
|           | TS32534  | 285/45 R 22 XL | 6536     |      | T           | 9,5     | 815  | 2486      | 114         |  |
| <b>40</b> | TS32525  | 275/40 R 21 XL | 6364     |      | T           | 9,5     | 753  | 2297      | 107         |  |
|           | TS32528  | 315/40 R 21 XL | 6978     |      | T           | 11      | 785  | 2394      | 115         |  |
|           | TS32805  | 275/40 R 22 XL | 6799     |      | T           | 9,5     | 779  | 2376      | 107         |  |
|           | TS32533  | 285/40 R 22 XL | 6624     |      | T           | 10      | 787  | 2400      | 110         |  |
| <b>35</b> | TS32523  | 315/35 R 21 XL | 6347     |      | T           | 11      | 753  | 2312      | 111         |  |
|           | TS32806  | 315/35 R 22 XL | 7311     |      | T           | 11      | 779  | 2407      | 111         |  |



# NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5

| Profil    | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|-----------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| <b>70</b> | T432187  | 155/70 R 19 XL | 2580     |      | Q        | 4,5     | 701  | 2138      | 88           | A                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 68        | Ja       | Ja      |
| <b>65</b> | T432135  | 175/65 R 14    | 1515     |      | R        | 5       | 584  | 1781      | 82           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 68        | Ja       | Ja      |
|           | T432140  | 175/65 R 15 XL | 1605     |      | R        | 5       | 609  | 1857      | 84           | C                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 68        | Ja       | Ja      |
|           | T432141  | 185/65 R 15    | 1684     |      | R        | 5,5     | 621  | 1894      | 88           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 68        | Ja       | Ja      |
|           | T432142  | 195/65 R 15 XL | 1793     |      | R        | 6       | 635  | 1937      | 95           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
|           | T432143  | 205/65 R 15    | 2185     |      | R        | 6       | 647  | 1973      | 94           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
|           | T432153  | 205/65 R 16 XL | 2426     |      | R        | 6       | 672  | 2050      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
|           | T432505  | 175/65 R 17    | 2244     |      | R        | 5       | 660  | 2013      | 87           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 68        | Ja       | Ja      |
|           | T433802  | 205/65 R 17 XL | 3244     |      | R        | 6       | 698  | 2129      | 100          | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
| <b>60</b> | T432138  | 185/60 R 15 XL | 1645     |      | R        | 5,5     | 603  | 1839      | 88           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 68        | Ja       | Ja      |
|           | T432139  | 195/60 R 15    | 1732     |      | R        | 6       | 615  | 1876      | 88           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
|           | T432150  | 205/60 R 16 XL | 2237     |      | R        | 6       | 652  | 1989      | 96           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
|           | T432151  | 215/60 R 16 XL | 2887     |      | R        | 6,5     | 664  | 2025      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432152  | 225/60 R 16 XL | 3084     |      | R        | 6,5     | 676  | 2062      | 102          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>55</b> | T432145  | 195/55 R 16 XL | 2381     |      | R        | 6       | 620  | 1891      | 91           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
|           | T432146  | 205/55 R 16 XL | 2272     |      | R        | 6,5     | 632  | 1928      | 94           | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 67        | Ja       | Ja      |
|           | T432147  | 215/55 R 16 XL | 2602     |      | R        | 7       | 642  | 1958      | 97           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432148  | 225/55 R 16 XL | 2875     |      | R        | 7       | 654  | 1995      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432161  | 205/55 R 17 XL | 2973     |      | R        | 6,5     | 658  | 2007      | 95           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | T432162  | 215/55 R 17 XL | 3043     |      | R        | 7       | 668  | 2037      | 98           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432163  | 225/55 R 17 XL | 3251     |      | R        | 7       | 680  | 2074      | 101          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432164  | 235/55 R 17 XL | 3501     |      | R        | 7,5     | 690  | 2105      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432165  | 245/55 R 17 XL | 3920     |      | R        | 7,5     | 702  | 2141      | 106          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>50</b> | T432157  | 205/50 R 17 XL | 2912     |      | R        | 6,5     | 638  | 1946      | 93           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | T432158  | 215/50 R 17 XL | 3099     |      | R        | 7       | 648  | 1976      | 95           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432159  | 225/50 R 17 XL | 3171     |      | R        | 7       | 658  | 2007      | 98           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432173  | 225/50 R 18 XL | 3723     |      | R        | 7       | 683  | 2083      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432174  | 245/50 R 18 XL | 4079     |      | R        | 7,5     | 703  | 2144      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>45</b> | T432154  | 215/45 R 17 XL | 3139     |      | T        | 7       | 626  | 1909      | 91           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432155  | 225/45 R 17 XL | 3217     |      | T        | 7,5     | 634  | 1934      | 94           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432156  | 235/45 R 17 XL | 3501     |      | T        | 8       | 644  | 1964      | 97           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432996  | 245/45 R 17 XL | 3790     |      | T        | 8       | 652  | 1989      | 99           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432170  | 225/45 R 18 XL | 3484     |      | T        | 7,5     | 659  | 2010      | 95           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432171  | 235/45 R 18 XL | 3638     |      | T        | 8       | 669  | 2040      | 98           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432172  | 245/45 R 18 XL | 3560     |      | T        | 8       | 677  | 2065      | 100          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432182  | 225/45 R 19 XL | 4047     |      | T        | 7,5     | 685  | 2089      | 96           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432183  | 235/45 R 19 XL | 4339     |      | T        | 8       | 695  | 2120      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432184  | 245/45 R 19 XL | 4205     |      | T        | 8       | 703  | 2144      | 102          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432185  | 255/45 R 19 XL | 4519     |      | T        | 8,5     | 713  | 2175      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>40</b> | T432166  | 225/40 R 18 XL | 3502     |      | T        | 8       | 637  | 1943      | 92           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432167  | 235/40 R 18 XL | 3766     |      | T        | 8,5     | 645  | 1967      | 95           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432168  | 245/40 R 18 XL | 3680     |      | T        | 8,5     | 653  | 1992      | 97           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T433792  | 255/40 R 18 XL | 4221     |      | T        | 9       | 661  | 2016      | 99           | i.u                                                                                 | i.u                                                                                 | i.u                                                                                 | i.u       | Ja       | Ja      |
|           | T432169  | 275/40 R 18 XL | 4229     |      | T        | 9,5     | 677  | 2065      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432177  | 225/40 R 19 XL | 4686     |      | T        | 8       | 663  | 2022      | 93           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432178  | 235/40 R 19 XL | 4298     |      | T        | 8,5     | 671  | 2047      | 96           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432179  | 245/40 R 19 XL | 4345     |      | T        | 8,5     | 679  | 2071      | 98           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432180  | 255/40 R 19 XL | 4485     |      | T        | 9       | 687  | 2095      | 100          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T433196  | 275/40 R 19 XL | 5177     |      | T        | 8,5     | 695  | 2120      | 105          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432191  | 245/40 R 20 XL | 5374     |      | T        | 8,5     | 704  | 2147      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>35</b> | T432175  | 255/35 R 19 XL | 4666     |      | T        | 9       | 661  | 2016      | 96           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432176  | 275/35 R 19 XL | 5074     |      | T        | 9,5     | 675  | 2059      | 100          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432190  | 275/35 R 20 XL | 5763     |      | T        | 9,5     | 700  | 2135      | 102          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |



**TESTVINNARE**  
★★★★★

## HAKKAPELIITTA® R5

Utmärkt säkerhet

- Utmärkt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Överlägsen körkomfort och ljudnivå
- Lågt rullmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar




# NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 EV

| Profil    | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|-----------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| <b>60</b> | TF00049  | 235/60 R 18 XL | 3857     |      | R        | 7       | 739  | 2254      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
| <b>55</b> | TF00028  | 215/55 R 18 XL | 3674     |      | R        | 7       | 693  | 2114      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00007  | 225/55 R 19 XL | 4814     |      | R        | 7       | 731  | 2230      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00062  | 235/55 R 18 XL | 4139     |      | R        | 7,5     | 715  | 2181      | 104          | A                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00029  | 235/55 R 19 XL | 4783     |      | R        | 7,5     | 741  | 2260      | 105          | A                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00061  | 245/55 R 19 XL | 4603     |      | R        | 7,5     | 753  | 2297      | 107          | A                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
| <b>50</b> | TF00015  | 215/50 R 19 XL | 4654     |      | R        | 7       | 699  | 2132      | 97           | A                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00008  | 235/50 R 19 XL | 4601     |      | T        | 7,5     | 719  | 2193      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00009  | 245/50 R 19 XL | 4782     |      | R        | 7,5     | 729  | 2223      | 105          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00030  | 255/50 R 19 XL | 5163     |      | R        | 7,5     | 739  | 2254      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00010  | 235/50 R 20 XL | 5001     |      | T        | 7,5     | 744  | 2269      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00011  | 255/50 R 20 XL | 5417     |      | R        | 8       | 764  | 2327      | 109          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00014  | 255/50 R 21 XL | 6620     |      | R        | 8       | 789  | 2422      | 109          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>45</b> | TF00005  | 235/45 R 18 XL | 4002     |      | T        | 8       | 669  | 2040      | 98           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00006  | 245/45 R 19 XL | 4626     |      | T        | 8       | 703  | 2144      | 102          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00002  | 255/45 R 19 XL | 4970     |      | T        | 8,5     | 713  | 2175      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00016  | 235/45 R 20 XL | 6147     |      | T        | 8       | 720  | 2196      | 100          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00026  | 245/45 R 20 XL | 5309     |      | R        | 8       | 728  | 2220      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00012  | 255/45 R 20 XL | 5459     |      | T        | 8,5     | 738  | 2251      | 105          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00031  | 265/45 R 20 XL | 5634     |      | T        | 9       | 746  | 2275      | 108          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00013  | 275/45 R 20 XL | 5450     |      | T        | 9       | 756  | 2306      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00048  | 255/45 R 21 XL | 6263     |      | T        | 8,5     | 763  | 2327      | 106          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00019  | 265/45 R 21 XL | 6437     |      | T        | 9       | 771  | 2352      | 108          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00060  | 275/45 R 21 XL | 6489     |      | T        | 9       | 781  | 2382      | 110          | A                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>40</b> | TF00052  | 235/40 R 19 XL | 4728     |      | T        | 8,5     | 671  | 2047      | 96           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00001  | 285/40 R 19 XL | 5847     |      | T        | 10      | 711  | 2169      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 72        | Ja       | Ja      |
|           | TF00017  | 255/40 R 20 XL | 6133     |      | T        | 9       | 712  | 2172      | 101          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00027  | 285/40 R 20 XL | 5974     |      | R        | 10      | 736  | 2245      | 108          | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 72        | Ja       | Ja      |
|           | TF00020  | 255/40 R 21 XL | 6296     |      | T        | 9       | 737  | 2248      | 102          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00021  | 295/40 R 21 XL | 6693     |      | T        | 10,5    | 769  | 2345      | 111          | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 72        | Ja       | Ja      |
|           | TF00024  | 265/40 R 22 XL | 7093     |      | T        | 9,5     | 771  | 2367      | 106          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>35</b> | TF00053  | 265/35 R 19 XL | 4969     |      | T        | 9,5     | 669  | 2040      | 98           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00018  | 235/35 R 20 XL | 5269     |      | T        | 8,5     | 672  | 2050      | 92           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Ja      |
|           | TF00022  | 255/35 R 21 XL | 6554     |      | T        | 9       | 711  | 2169      | 98           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00003  | 265/35 R 21 XL | 6384     |      | T        | 9,5     | 719  | 2193      | 101          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00023  | 275/35 R 21 XL | 6689     |      | T        | 9,5     | 725  | 2211      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | TF00025  | 295/35 R 22 XL | 7293     |      | T        | 10,5    | 765  | 2333      | 108          | B                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 72        | Ja       | Ja      |
| <b>30</b> | TF00037  | 275/30 R 20 XL | 6388     |      | T        | 9,5     | 674  | 2056      | 97           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 72        | Ja       | Ja      |
|           | TF00004  | 295/30 R 21 XL | 7269     |      | T        | 10,5    | 711  | 2184      | 102          | C                                                                                   | D                                                                                   | A                                                                                   | 72        | Ja       | Ja      |



## HAKKAPELIITTA® R5 EV

Utmärkt säkerhet

- Utmärkt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Överlägsen körkomfort med ökad räckvidd
- Nokian Tyres SilentDrive™ teknologi – extremt låg ljudnivå





# NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 SUV

| Profil    | Art. nr. | Dimension        | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|-----------|----------|------------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| <b>70</b> | T432196  | 215/70 R 16      | 2497     |      | R        | 6,5     | 708  | 2159      | 100          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432197  | 265/70 R 16      | 3851     |      | R        | 8       | 778  | 2373      | 112          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432207  | 245/70 R 17      | 3779     |      | R        | 7       | 776  | 2367      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432208  | 265/70 R 17      | 3836     |      | R        | 8       | 804  | 2452      | 115          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>65</b> | T432195  | 215/65 R 16 XL   | 2397     |      | R        | 6,5     | 686  | 2092      | 102          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432201  | 215/65 R 17 XL   | 3332     |      | R        | 6,5     | 712  | 2172      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432202  | 225/65 R 17 XL   | 3473     |      | R        | 6,5     | 724  | 2208      | 106          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432203  | 235/65 R 17 XL   | 3631     |      | R        | 7       | 738  | 2251      | 108          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432204  | 245/65 R 17 XL   | 3747     |      | R        | 7       | 750  | 2288      | 111          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432205  | 255/65 R 17 XL   | 4253     |      | R        | 7,5     | 764  | 2330      | 114          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432206  | 265/65 R 17 XL   | 4149     |      | R        | 8       | 776  | 2367      | 116          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432220  | 235/65 R 18 XL   | 3653     |      | R        | 7       | 763  | 2327      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432221  | 265/65 R 18      | 4216     |      | R        | 8       | 801  | 2443      | 114          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432222  | 275/65 R 18 XL   | 4352     |      | R        | 8       | 815  | 2486      | 116          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432198  | 215/60 R 17 XL   | 3049     |      | R        | 6,5     | 690  | 2105      | 100          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432199  | 225/60 R 17 XL   | 3498     |      | R        | 6,5     | 702  | 2141      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>60</b> | T432200  | 235/60 R 17 XL   | 3664     |      | R        | 7       | 714  | 2178      | 106          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432338  | 215/60 R 18 XL   | 3664     |      | R        | 6,5     | 715  | 2181      | 102          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432214  | 225/60 R 18 XL   | 3709     |      | R        | 6,5     | 727  | 2217      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432215  | 235/60 R 18 XL   | 3488     |      | R        | 7       | 739  | 2254      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432216  | 245/60 R 18 XL   | 4045     |      | R        | 7       | 751  | 2291      | 109          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432217  | 255/60 R 18 XL   | 4059     |      | R        | 7,5     | 763  | 2327      | 112          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432218  | 265/60 R 18 XL   | 4147     |      | R        | 8       | 775  | 2364      | 114          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T433369  | 275/60 R 20 XL   | 5432     |      | T        | 8       | 838  | 2556      | 116          | A                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432210  | 215/55 R 18 XL   | 3323     |      | R        | 7       | 693  | 2114      | 99           | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432211  | 225/55 R 18 XL   | 3644     |      | R        | 7       | 705  | 2150      | 102          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432212  | 235/55 R 18 XL   | 3763     |      | R        | 7,5     | 715  | 2181      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432213  | 255/55 R 18 XL   | 4124     |      | R        | 8       | 737  | 2248      | 109          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>55</b> | T432229  | 225/55 R 19 XL   | 4358     |      | R        | 7       | 731  | 2230      | 103          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432230  | 235/55 R 19 XL   | 4325     |      | R        | 7,5     | 741  | 2260      | 105          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432231  | 245/55 R 19 XL   | 4184     |      | R        | 7,5     | 753  | 2297      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432232  | 255/55 R 19 XL   | 4643     |      | R        | 8       | 763  | 2327      | 111          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T433492  | 235/55 R 20 XL   | 4941     |      | R        | 7,5     | 766  | 2336      | 105          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432250  | 255/55 R 20 XL   | 4982     |      | R        | 8       | 788  | 2403      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432251  | 275/55 R 20 XL   | 5529     |      | R        | 8,5     | 810  | 2471      | 117          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432209  | 235/50 R 18 XL   | 3910     |      | R        | 7,5     | 693  | 2114      | 101          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432225  | 235/50 R 19 XL   | 4165     |      | R        | 7,5     | 719  | 2193      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432226  | 245/50 R 19 XL   | 4241     |      | R        | 7,5     | 729  | 2223      | 105          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432227  | 255/50 R 19 XL   | 4671     |      | R        | 8       | 739  | 2254      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432228  | 265/50 R 19 XL   | 4697     |      | R        | 8,5     | 749  | 2284      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>50</b> | T432243  | 235/50 R 20 XL   | 4523     |      | T        | 7,5     | 744  | 2269      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432244  | 245/50 R 20 XL   | 4738     |      | R        | 7,5     | 754  | 2300      | 106          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432245  | 255/50 R 20 XL   | 4902     |      | R        | 8       | 764  | 2330      | 109          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432246  | 265/50 R 20 XL   | 5463     |      | R        | 8,5     | 774  | 2361      | 111          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432247  | 275/50 R 20 XL   | 5517     |      | R        | 8,5     | 784  | 2391      | 113          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T433131  | 235/50 R 21 XL   | 6072     |      | R        | 7,5     | 769  | 2345      | 104          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T433380  | HL275/50 R 22 XL | 6390     |      | T        | 8,5     | 835  | 2547      | 116          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432238  | 245/45 R 20 XL   | 4798     |      | T        | 8       | 728  | 2220      | 103          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432239  | 255/45 R 20 XL   | 4940     |      | T        | 8,5     | 738  | 2251      | 105          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432240  | 265/45 R 20 XL   | 5097     |      | T        | 9       | 746  | 2275      | 108          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432241  | 275/45 R 20 XL   | 4934     |      | T        | 9       | 756  | 2306      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|           | T432263  | 275/45 R 21 XL   | 5900     |      | T        | 9       | 781  | 2382      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
| <b>45</b> | T432264  | 285/45 R 21 XL   | 6106     |      | T        | 9,5     | 789  | 2422      | 113          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |
|           | T432267  | 285/45 R 22 XL   | 6107     |      | T        | 9,5     | 815  | 2486      | 114          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |

**40** Forts. nästa sida

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 SUV (forts.)

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 40     | T432236  | 275/40 R 20 XL | 5305     |      | T        | 9,5     | 728  | 2220      | 106          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|        | T432508  | 285/40 R 20 XL | 5408     |      | T        | 10      | 736  | 2245      | 108          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |
|        | T432257  | 265/40 R 21 XL | 5728     |      | T        | 9,5     | 745  | 2272      | 105          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|        | T432258  | 275/40 R 21 XL | 5812     |      | T        | 9,5     | 753  | 2297      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Ja      |
|        | T432259  | 285/40 R 21 XL | 6036     |      | T        | 10      | 761  | 2321      | 109          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |
|        | T432261  | 315/40 R 21 XL | 6484     |      | T        | 11      | 785  | 2394      | 115          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |
|        | T432760  | 275/40 R 22 XL | 6314     |      | T        | 9,5     | 779  | 2376      | 107          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |
|        | T432266  | 285/40 R 22 XL | 6184     |      | T        | 10      | 787  | 2400      | 110          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |
| 35     | T432256  | 315/35 R 21 XL | 6133     |      | T        | 11      | 753  | 2312      | 111          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |
|        | T432761  | 315/35 R 22 XL | 6744     |      | T        | 11      | 779  | 2407      | 111          | B                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Ja      |



### HAKKAPELIITTA® R5 SUV

Utmärkt säkerhet och kontroll

- Utmärkt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Ökad stabilitet och överlägsen körkomfort
- Lågt rullmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar
- Aramidförstärkta sidoväggar för slitstyrka och skydd mot skador



## NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |   |   |   | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|---|---|---|-----------|----------|---------|
| 65     | T432821  | 185/65 R 15    | 1577     |      | T        | 5,5     | 621  | 1894      | 88           | C | B | A | 68        | Ja       | Nej     |
|        | T432822  | 195/65 R 15    | 1679     |      | T        | 6       | 635  | 1937      | 91           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T433505  | 195/65 R 15 XL | 1826     |      | T        | 6       | 635  | 1937      | 95           | B | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432936  | 205/65 R 16    | 2270     |      | H        | 6       | 672  | 2050      | 95           | D | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T433426  | 205/65 R 16 XL | 2331     |      | H        | 6       | 672  | 2050      | 99           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
| 60     | T432825  | 205/60 R 16 XL | 2114     |      | H        | 6       | 652  | 1989      | 96           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432826  | 215/60 R 16 XL | 2701     |      | H        | 6,5     | 664  | 2025      | 99           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
| 55     | T433507  | 195/55 R 16    | 2274     |      | H        | 6       | 620  | 1891      | 87           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432824  | 205/55 R 16    | 2149     |      | T        | 6,5     | 632  | 1928      | 91           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432823  | 205/55 R 16    | 2170     |      | H        | 6,5     | 632  | 1928      | 91           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T433506  | 205/55 R 16 XL | 2216     |      | H        | 6,5     | 632  | 1928      | 94           | B | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432830  | 215/55 R 17    | 2756     |      | H        | 7       | 668  | 2037      | 94           | D | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432829  | 215/55 R 17 XL | 2848     |      | H        | 7       | 668  | 2037      | 98           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432834  | 225/55 R 17    | 3043     |      | H        | 7       | 680  | 2074      | 97           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432828  | 205/50 R 17 XL | 2722     |      | H        | 6,5     | 638  | 1946      | 93           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
| 50     | T432827  | 205/50 R 17 XL | 2753     |      | V        | 6,5     | 638  | 1946      | 93           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432833  | 225/50 R 17    | 2867     |      | H        | 7       | 658  | 2007      | 94           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432832  | 225/50 R 17 XL | 2969     |      | H        | 7       | 658  | 2007      | 98           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432835  | 235/50 R 17 XL | 2754     |      | V        | 7,5     | 668  | 2037      | 100          | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T432836  | 215/50 R 19    | 3785     |      | T        | 7       | 699  | 2132      | 93           | B | B | A | 69        | Ja       | Nej     |
| 45     | T432831  | 225/45 R 17    | 3011     |      | H        | 7,5     | 634  | 1934      | 91           | C | B | A | 69        | Ja       | Nej     |



### SNOWPROOF 2

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säkerhet i snö och slask
- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Balanserade köregenskaper och maximal körkomfort



## NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2 SUV

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |   |   |   | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|---|---|---|-----------|----------|---------|
| 65     | T432770  | 215/65 R 16    | 2130     |      | H        | 6,5     | 686  | 2092      | 98           | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432769  | 215/65 R 16 XL | 2242     |      | H        | 6,5     | 686  | 2092      | 102          | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432774  | 215/65 R 17    | 2957     |      | H        | 6,5     | 712  | 2172      | 99           | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432780  | 215/65 R 17 XL | 3120     |      | H        | 6,5     | 712  | 2172      | 103          | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432783  | 225/65 R 17 XL | 3252     |      | H        | 6,5     | 724  | 2208      | 106          | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432785  | 235/65 R 17 XL | 3346     |      | H        | 7       | 738  | 2251      | 108          | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432786  | 235/65 R 17 XL | 3399     |      | V        | 7       | 738  | 2251      | 108          | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432787  | 245/65 R 17 XL | 3507     |      | H        | 7       | 750  | 2288      | 111          | B | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432775  | 265/65 R 17 XL | 3826     |      | H        | 8       | 776  | 2367      | 116          | B | B | B | 73        | Ja       | Nej     |
| 60     | T432778  | 215/60 R 17    | 2760     |      | H        | 6,5     | 690  | 2105      | 96           | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432777  | 215/60 R 17 XL | 2911     |      | V        | 6,5     | 690  | 2105      | 100          | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432781  | 225/60 R 17    | 3152     |      | H        | 6,5     | 702  | 2141      | 99           | D | B | B | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432782  | 225/60 R 17 XL | 3274     |      | V        | 6,5     | 702  | 2141      | 103          | C | B | B | 70        | Ja       | Nej     |

Forts. nästa sida



### SNOWPROOF 2 SUV

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säkerhet i snö och slask
- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Balanserade köregenskaper och ökad stabilitet
- Aramid däcksidor – robusta och slitstarka




## NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2 SUV (forts.)

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 60     | T432784  | 235/60 R 17 XL | 3429     |      | H        | 7       | 714  | 2178      | 106          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432791  | 225/60 R 18 XL | 3472     |      | H        | 6,5     | 727  | 2217      | 104          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432762  | 235/60 R 18 XL | 3266     |      | H        | 7       | 739  | 2254      | 107          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432793  | 255/60 R 18 XL | 3800     |      | H        | 7,5     | 763  | 2327      | 112          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432766  | 265/60 R 18 XL | 3883     |      | H        | 8       | 775  | 2364      | 114          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
| 55     | T432771  | 235/55 R 17 XL | 3262     |      | H        | 7,5     | 690  | 2105      | 103          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432789  | 215/55 R 18    | 2999     |      | T        | 7       | 693  | 2114      | 95           | D                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432788  | 215/55 R 18 XL | 3111     |      | V        | 7       | 693  | 2114      | 99           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432790  | 225/55 R 18 XL | 3412     |      | V        | 7       | 705  | 2150      | 102          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432792  | 235/55 R 18 XL | 3523     |      | H        | 7,5     | 715  | 2181      | 104          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432794  | 225/55 R 19 XL | 4019     |      | V        | 7       | 731  | 2230      | 103          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432796  | 235/55 R 19 XL | 4048     |      | V        | 7,5     | 741  | 2260      | 105          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432800  | 255/55 R 19 XL | 4344     |      | V        | 8       | 763  | 2327      | 111          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432804  | 255/55 R 20 XL | 4733     |      | V        | 8       | 788  | 2403      | 110          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432795  | 235/50 R 19 XL | 3898     |      | V        | 7,5     | 719  | 2193      | 103          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
| 50     | T432797  | 245/50 R 19 XL | 4049     |      | V        | 7,5     | 729  | 2223      | 105          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432799  | 255/50 R 19 XL | 4372     |      | V        | 8       | 739  | 2254      | 107          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432801  | 265/50 R 19 XL | 4396     |      | V        | 8,5     | 749  | 2284      | 110          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432776  | 235/50 R 20 XL | 4234     |      | V        | 7,5     | 744  | 2269      | 104          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432803  | 255/50 R 20 XL | 4589     |      | V        | 8       | 764  | 2330      | 109          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432806  | 265/50 R 20 XL | 5268     |      | V        | 8,5     | 774  | 2361      | 111          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432808  | 275/50 R 20 XL | 5321     |      | V        | 8,5     | 784  | 2391      | 113          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T433132  | 235/50 R 21 XL | 5768     |      | W        | 7,5     | 769  | 2345      | 104          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432798  | 255/45 R 19 XL | 4208     |      | V        | 8,5     | 713  | 2175      | 104          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T433383  | 235/45 R 20 XL | 5069     |      | V        | 8       | 720  | 2196      | 100          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
| 45     | T432767  | 245/45 R 20 XL | 4491     |      | V        | 8       | 728  | 2220      | 103          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T432802  | 255/45 R 20 XL | 4626     |      | V        | 8,5     | 738  | 2251      | 105          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432805  | 265/45 R 20 XL | 4771     |      | V        | 9       | 746  | 2275      | 108          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432807  | 275/45 R 20 XL | 4618     |      | V        | 9       | 756  | 2306      | 110          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T433382  | 255/45 R 21 XL | 5324     |      | V        | 8,5     | 763  | 2327      | 106          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432810  | 265/45 R 21 XL | 5364     |      | V        | 9       | 771  | 2352      | 108          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432813  | 275/45 R 21 XL | 5523     |      | V        | 9       | 781  | 2382      | 110          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T433384  | 255/40 R 20 XL | 5156     |      | V        | 9       | 712  | 2172      | 101          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432809  | 255/40 R 21 XL | 5247     |      | V        | 9       | 737  | 2248      | 102          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
| 40     | T432812  | 275/40 R 21 XL | 5440     |      | V        | 9,5     | 753  | 2297      | 107          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432814  | 285/40 R 21 XL | 5649     |      | V        | 10      | 761  | 2321      | 109          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432815  | 295/40 R 21 XL | 5690     |      | V        | 10,5    | 769  | 2345      | 111          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
|        | T432764  | 315/35 R 20 XL | 5016     |      | V        | 11      | 728  | 2220      | 110          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |
| 35     | T432768  | 275/35 R 21 XL | 5575     |      | V        | 9,5     | 725  | 2211      | 103          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       | Nej     |

## NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2 SUV SILENT DRIVE

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 55     | TF00032  | 235/55 R 19 XL | 4389     |      | V        | 7,5     | 741  | 2260      | 105          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 70        | Ja       | Nej     |
| 50     | TF00054  | 235/50 R 19 XL | 4211     |      | V        | 7,5     | 719  | 2193      | 103          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 70        | Ja       | Nej     |
|        | TF00033  | 255/50 R 19 XL | 4832     |      | V        | 8       | 739  | 2254      | 107          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       | Nej     |
|        | TF00034  | 235/50 R 20 XL | 4680     |      | V        | 7,5     | 744  | 2269      | 104          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 70        | Ja       | Nej     |
|        | TF00036  | 255/50 R 20 XL | 4970     |      | V        | 8       | 764  | 2330      | 109          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       | Nej     |
|        | TF00055  | 255/45 R 19 XL | 4544     |      | V        | 8,5     | 713  | 2175      | 104          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       | Nej     |
| 45     | TF00056  | 235/45 R 20 XL | 5465     |      | V        | 8       | 720  | 2196      | 100          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 70        | Ja       | Nej     |
|        | TF00035  | 255/45 R 20 XL | 5110     |      | V        | 8,5     | 738  | 2251      | 105          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       | Nej     |
|        | TF00057  | 255/40 R 20 XL | 5569     |      | V        | 9       | 712  | 2172      | 101          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       | Nej     |

### SNOWPROOF 2 SUV SILENT DRIVE

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Balanserade köregenskaper och ökad stabilitet
- Nokian Tyres SilentDrive™ teknologi – extremt låg ljudnivå
- Aramid däcksidor – robusta och slitstarka



## NOKIAN TYRES WR SNOWPROOF P

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp | Isgrepp |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 55     | T431229  | 205/55 R 17 XL | 2838     |      | V        | 6,5     | 658  | 2007      | 95           | C                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T431249  | 235/55 R 17 XL | 3277     |      | V        | 7,5     | 690  | 2105      | 103          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
| 50     | T431233  | 215/50 R 18    | 2946     |      | V        | 7       | 67   | 2053      | 92           | B                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T433427  | 215/50 R 18 XL | 3078     |      | V        | 7       | 67   | 2053      | 96           | B                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T431278  | 225/50 R 18 XL | 3536     |      | V        | 7       | 683  | 2083      | 99           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431248  | 235/50 R 18 XL | 3714     |      | V        | 7,5     | 693  | 2114      | 101          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431260  | 245/50 R 18 XL | 3875     |      | V        | 7,5     | 703  | 2144      | 104          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
| 45     | T431228  | 205/45 R 17 XL | 2600     |      | V        | 7       | 616  | 1879      | 88           | C                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T431257  | 245/45 R 17 XL | 3601     |      | V        | 8       | 652  | 1989      | 99           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
|        | T431276  | 215/45 R 18 XL | 3344     |      | V        | 7       | 651  | 1986      | 93           | C                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        | Ja       | Nej     |
|        | T431238  | 225/45 R 18 XL | 3260     |      | V        | 7,5     | 659  | 2010      | 95           | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431246  | 235/45 R 18 XL | 3337     |      | V        | 8       | 669  | 2040      | 98           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431258  | 245/45 R 18 XL | 3333     |      | V        | 8       | 677  | 2065      | 100          | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
|        | T431239  | 225/45 R 19 XL | 3845     |      | V        | 7,5     | 685  | 2089      | 96           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431259  | 245/45 R 19 XL | 3936     |      | V        | 8       | 703  | 2144      | 102          | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
| 40     | T431235  | 225/40 R 18 XL | 3326     |      | V        | 8       | 637  | 1943      | 92           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431243  | 235/40 R 18 XL | 3577     |      | V        | 8,5     | 645  | 1967      | 95           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431254  | 245/40 R 18 XL | 3445     |      | V        | 8,5     | 653  | 1992      | 97           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
|        | T431263  | 255/40 R 18 XL | 3718     |      | V        | 9       | 661  | 2016      | 99           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
|        | T431236  | 225/40 R 19 XL | 4451     |      | V        | 8       | 663  | 2022      | 93           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |
|        | T431255  | 245/40 R 19 XL | 4068     |      | V        | 8,5     | 679  | 2071      | 98           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
|        | T431256  | 245/40 R 20 XL | 4932     |      | W        | 8,5     | 704  | 2147      | 99           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
| 35     | T431261  | 255/35 R 19 XL | 4306     |      | V        | 9       | 661  | 2016      | 96           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 71        | Ja       | Nej     |
|        | T431251  | 245/35 R 20 XL | 4341     |      | W        | 8,5     | 680  | 2074      | 95           | C                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | 70        | Ja       | Nej     |



### WR SNOWPROOF P

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säkerhet i snö och slask
- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Pålitligt och precist vid höga hastigheter



## NOKIAN TYRES WR SNOWPROOF C

| Profil | Art. nr. | Dimension   | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp |
|--------|----------|-------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 80     | T431997  | 205/80 R 16 | 1972     |      | R        | 5,5     | 734  | 2239      | 110          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |
| 75     | T431986  | 195/75 R 16 | 2146     |      | R        | 5,5     | 698  | 2129      | 107          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |
|        | T431992  | 225/75 R 16 | 3080     |      | R        | 6       | 744  | 2269      | 121          | C                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |
| 65     | T431972  | 215/65 R 15 | 2740     |      | T        | 6,5     | 661  | 2016      | 104          | D                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |
|        | T431979  | 205/65 R 16 | 2620     |      | T        | 6       | 672  | 2050      | 107          | D                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |
| 60     | T431976  | 195/60 R 16 | 1722     |      | T        | 6       | 640  | 1952      | 99           | D                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |
|        | T431977  | 215/60 R 16 | 2017     |      | T        | 6,5     | 664  | 2025      | 103          | D                                                                                     | B                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |
| 55     | T431993  | 225/55 R 17 | 3718     |      | T        | 7       | 680  | 2074      | 109          | D                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 73        | Ja       |



### WR SNOWPROOF C

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säker och stabil i alla vinterförhållanden
- Slitstyrka för många kilometer
- Ökad körkomfort med lågt däckljud




# DÄCK FÖR TYNGRE LASTER



# NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® C4


| Profil | Art. nr. | Dimension   | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |
|--------|----------|-------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|
| 80     | TS32783  | 205/80 R 16 | 2850     |      | Q        | 5,5     | 734  | 2239      | 110         |
| 75     | TS32784  | 195/75 R 16 | 2432     |      | R        | 5,5     | 698  | 2129      | 107         |
|        | TS32785  | 205/75 R 16 | 2615     |      | R        | 5,5     | 714  | 2178      | 113         |
|        | TS32786  | 215/75 R 16 | 3123     |      | R        | 6       | 728  | 2220      | 116         |
|        | TS32787  | 225/75 R 16 | 3368     |      | R        | 6       | 744  | 2269      | 121         |
| 70     | TS32788  | 195/70 R 15 | 2196     |      | R        | 6       | 655  | 1998      | 104         |
|        | TS32789  | 205/70 R 15 | 2385     |      | R        | 6       | 669  | 2040      | 106         |
|        | TS32790  | 215/70 R 15 | 2531     |      | R        | 6,5     | 683  | 2083      | 109         |
|        | TS32791  | 225/70 R 15 | 2598     |      | R        | 6,5     | 697  | 2126      | 112         |
| 65     | TS32841  | 185/65 R 15 | 2405     |      | R        | 5,5     | 621  | 1894      | 97          |
|        | TS32792  | 215/65 R 15 | 2805     |      | R        | 6,5     | 661  | 2016      | 104         |
|        | TS32793  | 195/65 R 16 | 2726     |      | R        | 6       | 660  | 2013      | 104         |
|        | TS32794  | 205/65 R 16 | 2649     |      | R        | 6       | 672  | 2050      | 107         |
|        | TS32795  | 215/65 R 16 | 2795     |      | R        | 6,5     | 686  | 2092      | 109         |
|        | TS32796  | 225/65 R 16 | 3205     |      | R        | 6,5     | 698  | 2129      | 112         |
|        | TS32797  | 235/65 R 16 | 3502     |      | R        | 7       | 712  | 2172      | 121         |
| 60     | TS32798  | 215/60 R 16 | 3303     |      | R        | 6,5     | 664  | 2025      | 108         |
|        | TS32799  | 215/60 R 17 | 3454     |      | R        | 6,5     | 690  | 2105      | 109         |
|        | TS32800  | 235/60 R 17 | 3506     |      | R        | 7       | 714  | 2178      | 117         |
| 55     | TS32801  | 225/55 R 17 | 4038     |      | R        | 7       | 680  | 2074      | 109         |
|        | TS32802  | 255/55 R 18 | 5523     |      | R        | 8       | 737  | 2233      | 117         |



## HAKKAPELIITTA® C4

Rostfritt vintergrepp

- Unikt grepp på is och snö – fyrkantiga dubbar i rostfritt stål erbjuder grepp och slitstyrka
- Precist, balanserat och stabilt under tung belastning
- Längre livslängd, Aramidförstärkta däcksidor erbjuder extra slitstyrka även för tyngre belastning



## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® CR4

| Profil    | Art. nr. | Dimension   | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn. kod |  |  |  | Ljud (dB) | Snögrepp |
|-----------|----------|-------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>75</b> | T432367  | 195/75 R 16 | 2305     |      | R        | 5,5     | 698  | 2129      | 107          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432368  | 205/75 R 16 | 2554     |      | R        | 5,5     | 714  | 2178      | 113          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432369  | 215/75 R 16 | 3098     |      | R        | 6       | 728  | 2220      | 116          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432370  | 225/75 R 16 | 3307     |      | R        | 6       | 744  | 2269      | 121          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
| <b>70</b> | T432371  | 195/70 R 15 | 2190     |      | R        | 6       | 655  | 1998      | 104          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432372  | 215/70 R 15 | 2526     |      | R        | 6,5     | 683  | 2083      | 109          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432373  | 225/70 R 15 | 2590     |      | R        | 6,5     | 697  | 2126      | 112          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
| <b>65</b> | T432366  | 185/65 R 15 | 2329     |      | R        | 5,5     | 621  | 1894      | 97           | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432374  | 215/65 R 15 | 2825     |      | R        | 6,5     | 661  | 2016      | 104          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432375  | 195/65 R 16 | 2665     |      | R        | 6       | 660  | 2013      | 104          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432376  | 205/65 R 16 | 2759     |      | R        | 6       | 672  | 2050      | 107          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432377  | 215/65 R 16 | 2754     |      | R        | 6,5     | 686  | 2092      | 109          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432378  | 225/65 R 16 | 3185     |      | R        | 6,5     | 698  | 2129      | 112          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
|           | T432379  | 235/65 R 16 | 3470     |      | R        | 7       | 712  | 2172      | 121          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
| <b>60</b> | T432380  | 215/60 R 17 | 3459     |      | R        | 6,5     | 690  | 2105      | 109          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |
| <b>55</b> | T432381  | 225/55 R 17 | 3991     |      | R        | 7       | 680  | 2074      | 109          | C                                                                                   | D                                                                                   | B                                                                                   | 73        | Ja       |



### HAKKAPELIITTA® CR4

Stabil körkänsla, behaglig ljudnivå

- Enkel och tillförlitlig körkänsla på alla vinterväglag
- Tyst och klarar även tyngre belastning samtidigt som du sparar bränsle och får längre räckvidd
- Utmärkt slitstyrka, Aramidförstärkta däcksidor skyddar mot stöt- och skärskador



## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® LT3

| Profil | Art. nr. | Dimension   | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |
|--------|----------|-------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|--|
| 85     | TS32392  | 235/85 R 16 | 4055     |      | Q        | 6,5     | 806  | 2458      | 120         |  |
| 80     | TS32393  | 235/80 R 17 | 4281     |      | Q        | 6,5     | 808  | 2464      | 120         |  |
| 75     | TS32394  | 225/75 R 16 | 3573     |      | Q        | 6       | 744  | 2269      | 115         |  |
|        | TS32395  | 245/75 R 16 | 3839     |      | Q        | 7       | 774  | 2361      | 120         |  |
|        | TS32396  | 265/75 R 16 | 3816     |      | Q        | 7,5     | 804  | 2452      | 123         |  |
|        | TS32398  | 245/75 R 17 | 3914     |      | Q        | 7       | 800  | 2440      | 121         |  |
| 70     | TS32399  | 245/70 R 17 | 4351     |      | Q        | 7       | 776  | 2367      | 119         |  |
|        | TS32400  | 265/70 R 17 | 4714     |      | Q        | 8       | 804  | 2452      | 121         |  |
|        | TS32401  | 285/70 R 17 | 4656     |      | Q        | 8,5     | 832  | 2538      | 121         |  |
|        | TS32402  | 315/70 R 17 | 6570     |      | Q        | 9,5     | 874  | 2666      | 121         |  |
|        | TS32403  | 265/70 R 18 | 4788     |      | Q        | 8       | 829  | 2528      | 124         |  |
|        | TS32404  | 275/70 R 18 | 4919     |      | Q        | 8       | 843  | 2571      | 125         |  |
| 65     | TS32405  | 275/65 R 18 | 4778     |      | Q        | 8       | 815  | 2486      | 123         |  |
|        | TS32406  | 275/65 R 20 | 5921     |      | Q        | 8       | 866  | 2641      | 126         |  |



### HAKKAPELIITTA® LT3

Trygghet i vinterarbeten

- Säkert och pålitligt i extrema vinterförhållanden
- Tack vare rostfria dubbar håller däckets längre på saltade vägar
- Stöd och stabilitet för tunga laster



# HAKKAPELIITTA® VINTERDÄCK 2025

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10



DUBBAT VINTERDÄCK  
FÖR PERSONBILAR

### Nästa generations säkerhet

- Överlägset grepp på is och snö
- Stabil och precis körkänsla även på barmark
- Maximal körkomfort med låg ljudnivå

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 SUV



DUBBAT VINTERDÄCK  
FÖR SUV

### Slitstyrka och ultimat vintergrepp

- Förstklassig stabilitet och körkomfort
- Förbättrad räckvidd och lägre förbrukning
- Aramidförstärkta däcksidor ger unik slitstyrka

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 EV



DUBBAT VINTERDÄCK  
FÖR EL- OCH  
HYBRIDBILAR

### Utmärkt komfort och säkerhet

- Överlägset grepp på is och snö
- Nokian Tyres SilentDrive™-teknologi – extremt låg ljudnivå
- Förbättrad räckvidd, utmärkt stabilitet

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5



DUBBFRIIT  
VINTERDÄCK FÖR  
PERSONBILAR

### Ren säkerhet

- Förstklassigt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Överlägsen körkomfort och ljudnivå
- Lågt rullmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 SUV



DUBBFRIIT  
VINTERDÄCK FÖR SUV

### Ren säkerhet och kontroll

- Förstklassigt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Ökad stabilitet och överlägsen körkomfort
- Lågt rullmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar
- Aramidförstärkta däcksidor för slitstyrka och skydd mot skador

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 EV



DUBBFRIIT  
VINTERDÄCK FÖR  
EL- OCH HYBRIDBILAR

### Ren säkerhet och tystnad

- Förstklassigt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Miljövänlig mobilitet och ökad räckvidd
- Nokian Tyres SilentDrive™-teknologi – extremt låg ljudnivå

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® C4



DUBBAT VINTERDÄCK  
FÖR LÄTTA LASTBILAR  
OCH HUSBILAR

### Rostfritt vintergrepp

- Unikt grepp på is och snö – fyrkantiga dubbar i rostfritt stål erbjuder grepp och slitstyrka
- Precist, balanserat och stabilt under tung belastning
- Längre livslängd, aramidförstärkta däcksidor erbjuder extra slitstyrka och skydd mot stöt- och skärskador

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® CR4



DUBBFRIIT VINTERDÄCK  
FÖR LÄTTA LASTBILAR  
OCH HUSBILAR

### Stabil körkänsla, behaglig ljudnivå

- Enkel och tillförlitlig körkänsla på alla vinterväglag
- Tyst och klarar även tyngre belastning samtidigt som du sparar bränsle och får längre räckvidd
- Utmärkt slitstyrka, aramidförstärkta däcksidor skyddar mot stöt- och skärskador

## NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® LT3



DUBBAT VINTERDÄCK  
FÖR LÄTTA LASTBILAR  
OCH 4X4

### Trygghet i vinterarbeten

- Säkert och pålitligt i extrema vinterförhållanden
- Rostfria dubbar ger däckets mer slitstyrka även på saltade vägar
- Stabilitet för tunga laster



## HAKKASKYDD® OM OTUREN ÄR FRAMME

Hakkaskydd® är en garanti som löser dina däckproblem snabbt och kostnadsfritt. Aktiviera tjänsten för dina nya däck och du får sinnesro under resan.



Läs mer om Hakkaskydd genom att skanna QR-koden eller besök

[HAKKASKYDD.SE](https://hakkaskydd.se)

# HAKKA<sup>®</sup> – 100% FÖR DEN NORDISKA SOMMAREN

Hakka sommardäck är 100 % designade för den nordiska sommaren och redo att möta alla förhållanden från vår till höst. De avancerade innovationerna och genomtänkta detaljerna hos Hakka sommardäck ser till att du håller dig säker oavsett väder.

Svart is på våren, varm asfalt under värmeböljorna och regn som översvämmar motorvägarna är en del av den nordiska sommaren. När du väljer Hakka sommardäck känns körningen på de nordiska vägarna som en solig dag, varje dag.



**NOKIAN TYRES**  
**HAKKA BLACK<sup>®</sup> 3**



**NOKIAN TYRES**  
**HAKKA<sup>®</sup> BLUE 3**



**NOKIAN TYRES**  
**HAKKA<sup>®</sup> GREEN 3**



**NOKIAN TYRES**  
**HAKKA<sup>®</sup> VAN**

DET ÄR EN **SÄKER** RESA



SYMBOLEN VISAR  
ATT DÄCKET ÄR  
KOMPATIBELT MED  
ELBILAR



SILENTDRIVE-  
TEKNOLOGI FÖR  
ELBILAR



SLITSTYRKA  
OCH SÄKERHET I  
ÖVERRASKANDE  
KÖRSITUATIONER



BANBRYTANDE  
SÄKERHET I ÖVER  
NITTIO ÅR

# UPPGRADERA DIN PREMIUM KÖRUPPLEVELSE



**nokian  
TYRES**

**SILENTDRIVE™**

LJUDABSORBERANDE  
TEKNOLOGI

## DÄCK UTVECKLADE TILL ELBILAR FÖR DIN SINNESRO

Nokian Tyres SilentDrive™  
ljudabsorberande teknologi säkerställer  
låg ljudnivå och en behaglig ljudbild  
för el- och hybridbilsförare som vill ha  
optimal körkomfort.

### NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 FÖRMEDLAR EN KÄNSLA AV TOTAL KONTROLL, SNABBA STYREGENSKAPER OCH ÄR LÄTT ATT KÖRA MED I ALLA FÖRHÅLLANDEN

Nokian Tyres Hakka® Black 3 imponerar med sina exakta köregenskaper, förstklassiga grepp och låga däckljud. Få ett precist grepp i skarpa kurvor och på varma, regnvlåta vägar. Upplev den låga ljudnivå. Våtgreppet är i bästa klass A i EUs däckmärkning.

Upplev det låga däckljudet. Nytt för denna sommar är **Nokian Tyres Hakka® Black 3 SilentDrive**, en specialutvecklad utgåva för el- och hybridbilar, med den avancerade ljudabsorberande Nokian Tyres SilentDrive™-teknologin som tar körupplevelsen till en ny nivå.

### NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SILENTDRIVE

 18–21 tum

 W (270 km/h)  
Y (300 km/h)

### NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3

 17–20 tum

 W (270 km/h)  
Y (300 km/h)

### NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SUV

 18–22 tum

 V (240 km/h)  
W (270 km/h)  
Y (300 km/h)



## SYMBOLN VISAR ATT DÄCKET ÄR KOMPATIBELT MED ELBILAR

Alla Nokian Tyres premiumprodukter är utvecklade för högkvalitativ elbilskörning. Electric Fit™-symbolen talar om för dig att du kan känna dig trygg med däckets säkra, långvariga prestanda under alla förhållanden.



## SLITSTYRKA OCH SÄKERHET I ÖVERRASKANDE KÖRSITUATIONER

Aramidfibrer som används i däck för SUV:ar och lätta lastbilar förstärker däcksidorna och ger bra skydd mot skador som ojämna vägbanor och trottoarkanter kan orsaka.

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |  |  | Ljud (dB) |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 55     | T432607  | 225/55 R 17 XL | 2521     |      | Y        | 7       | 680  | 2074      | 101         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
| 50     | T432606  | 225/50 R 17 XL | 2506     |      | Y        | 6,5     | 658  | 2007      | 98          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432617  | 225/50 R 18 XL | 2947     |      | W        | 7       | 683  | 2083      | 99          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432618  | 235/50 R 18 XL | 2942     |      | Y        | 7,5     | 693  | 2114      | 101         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432619  | 245/50 R 18 XL | 3502     |      | Y        | 7,5     | 703  | 2144      | 104         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
| 45     | T432603  | 225/45 R 17 XL | 1753     |      | Y        | 7,5     | 634  | 1934      | 94          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432613  | 225/45 R 18 XL | 2718     |      | Y        | 7,5     | 659  | 2010      | 95          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432627  | 225/45 R 19 XL | 3420     |      | W        | 7,5     | 685  | 2089      | 96          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432604  | 235/45 R 17 XL | 1997     |      | Y        | 8       | 644  | 1964      | 97          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432614  | 235/45 R 18 XL | 2944     |      | W        | 8       | 669  | 2040      | 98          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432605  | 245/45 R 17 XL | 2729     |      | Y        | 8       | 652  | 1989      | 99          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432615  | 245/45 R 18 XL | 2671     |      | Y        | 8       | 677  | 2065      | 100         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432628  | 235/45 R 19 XL | 2958     |      | W        | 8       | 695  | 2120      | 99          | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432629  | 245/45 R 19 XL | 3612     |      | Y        | 8       | 703  | 2144      | 102         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432616  | 255/45 R 18 XL | 3226     |      | Y        | 8,5     | 687  | 2095      | 103         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
| 40     | T432609  | 225/40 R 18 XL | 1837     |      | Y        | 8       | 637  | 1943      | 92          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432610  | 235/40 R 18 XL | 2441     |      | Y        | 8,5     | 645  | 1967      | 95          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432622  | 225/40 R 19 XL | 2990     |      | Y        | 8       | 663  | 2022      | 93          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432623  | 235/40 R 19 XL | 3341     |      | Y        | 8,5     | 671  | 2047      | 96          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432501  | 245/40 R 18 XL | 2423     |      | Y        | 8,5     | 653  | 1992      | 97          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432624  | 245/40 R 19 XL | 3255     |      | Y        | 8,5     | 679  | 2071      | 98          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432634  | 245/40 R 20 XL | 3964     |      | Y        | 8,5     | 704  | 2147      | 99          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432625  | 255/40 R 19 XL | 3331     |      | Y        | 9       | 687  | 2095      | 100         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
| 35     | T432630  | 235/35 R 20 XL | 3733     |      | Y        | 8,5     | 672  | 2050      | 92          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432631  | 245/35 R 20 XL | 3926     |      | Y        | 8,5     | 680  | 2074      | 95          | D                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
|        | T432620  | 255/35 R 19 XL | 2967     |      | Y        | 9       | 661  | 2016      | 96          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
|        | T432632  | 255/35 R 20 XL | 3428     |      | Y        | 9       | 686  | 2092      | 97          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
|        | T432621  | 275/35 R 19 XL | 4260     |      | Y        | 9,5     | 675  | 2059      | 100         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 73        |

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SILENT DRIVE

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |  |  | Ljud (dB) |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 55     | TF00039  | 235/55 R 19 XL | 2993     |      | W        | 7,5     | 741  | 2260      | 105         | C                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 71        |
| 50     | TF00059  | 235/50 R 19 XL | 2985     |      | W        | 7,5     | 719  | 2193      | 103         | C                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 71        |
|        | TF00044  | 235/50 R 20 XL | 3807     |      | Y        | 7,5     | 744  | 2269      | 104         | C                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 71        |
|        | TF00041  | 255/50 R 19 XL | 3418     |      | W        | 8       | 739  | 2254      | 107         | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 70        |
|        | TF00045  | 255/50 R 20 XL | 4326     |      | Y        | 8       | 764  | 2327      | 109         | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 70        |
| 45     | TF00038  | 235/45 R 18 XL | 3181     |      | W        | 8       | 669  | 2040      | 98          | C                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 70        |
|        | TF00058  | 245/45 R 19 XL | 3902     |      | Y        | 8       | 703  | 2144      | 102         | C                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 70        |
|        | TF00040  | 255/45 R 19 XL | 3633     |      | W        | 8,5     | 713  | 2175      | 104         | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 70        |
|        | TF00042  | 255/45 R 20 XL | 4675     |      | Y        | 8,5     | 738  | 2251      | 105         | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 70        |
| 40     | TF00043  | 255/40 R 20 XL | 4305     |      | W        | 9       | 712  | 2172      | 101         | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 70        |
| 35     | TF00046  | 255/35 R 21 XL | 4714     |      | Y        | 9       | 711  | 2169      | 98          | D                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 70        |
|        | TF00047  | 275/35 R 21 XL | 4764     |      | Y        | 9,5     | 725  | 2211      | 103         | C                                                                                     | A                                                                                     | B                                                                                     | 73        |

### HAKKA® BLACK 3 / BLACK 3 SILENT DRIVE

Nokian Tyres Hakka® Black 3 imponerar med sina exakta köregenskaper, förstklassiga grepp och låga däckljud. Få ett precist grepp i skarpa kurvor och på varma, regnvåta vägar. Upplev den låga ljudnivån. Våtgreppet är i bästa klass A i EUs däckmärkning. Hakka® Black 3 är utformat för kraftfulla, högpresterande personbilar. Det är ett utmärkt val även för de senaste el- och hybridbilarna.



## NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SUV

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |  |  | Ljud (dB) |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 60     | T432635  | 235/60 R 18 XL | 2425     |      | W        | 7       | 739  | 2254      | 107         | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
|        | T432636  | 255/60 R 18 XL | 2478     |      | V        | 7,5     | 763  | 2327      | 112         | B                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
| 55     | T432641  | 235/55 R 19 XL | 2770     |      | W        | 7,5     | 741  | 2260      | 105         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
|        | T432502  | 255/55 R 18 XL | 2534     |      | Y        | 8       | 737  | 2248      | 109         | B                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
| 50     | T432638  | 235/50 R 19 XL | 2761     |      | W        | 7,5     | 719  | 2193      | 103         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
|        | T432652  | 235/50 R 20 XL | 3524     |      | Y        | 7,5     | 744  | 2269      | 104         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
|        | T432639  | 255/50 R 19 XL | 3163     |      | W        | 8       | 739  | 2254      | 107         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432653  | 255/50 R 20 XL | 4004     |      | Y        | 8       | 764  | 2327      | 109         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432655  | 275/50 R 20 XL | 4184     |      | W        | 8,5     | 784  | 2391      | 113         | B                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
| 45     | T432647  | 235/45 R 20 XL | 4036     |      | W        | 8       | 720  | 2196      | 100         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432659  | 235/45 R 21 XL | 4163     |      | W        | 8       | 745  | 2272      | 101         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|        | T432644  | 255/45 R 19 XL | 3363     |      | W        | 8,5     | 713  | 2175      | 104         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432648  | 245/45 R 20 XL | 4268     |      | Y        | 8       | 728  | 2220      | 103         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 72        |
|        | T432649  | 255/45 R 20 XL | 4327     |      | Y        | 8,5     | 738  | 2251      | 105         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432650  | 265/45 R 20 XL | 4291     |      | Y        | 9       | 746  | 2275      | 108         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432672  | 265/45 R 21 XL | 4835     |      | Y        | 9       | 771  | 2352      | 108         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432651  | 275/45 R 20 XL | 3941     |      | Y        | 9       | 756  | 2306      | 110         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432673  | 275/45 R 21 XL | 4499     |      | Y        | 9       | 781  | 2382      | 110         | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 72        |
|        | T432645  | 255/40 R 20 XL | 3985     |      | W        | 9       | 712  | 2172      | 101         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
| 40     | T432661  | 255/40 R 21 XL | 4409     |      | W        | 9       | 737  | 2248      | 102         | C                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 70        |
|        | T432663  | 275/40 R 21 XL | 4846     |      | Y        | 9,5     | 753  | 2297      | 107         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 72        |
|        | T432670  | 285/40 R 22 XL | 5775     |      | Y        | 10      | 787  | 2400      | 110         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 73        |



### HAKKA® BLACK 3 SUV

Nokian Tyres HAKKA® Black 3 SUV ger kontrollerad stabilitet och sportig prestanda för kraftfulla SUV:ar. Styrresponen är exakt och snabb även när fordonet är tungt. Få kontroll i snabba kurvor och på varma, regnvåta vägar. Våtgreppet är i bästa klass A i EUs däckmärkning. Njut av den låga ljudnivån.



# SÄKER PARTNER FRÅN VÅR TILL HÖST

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3

Varken regn eller ojämna vägar kommer att störa körglädjen i sommar.  
Sommardäcket Nokian Tyres Hakka® Blue 3 erbjuder säkerhet och körkomfort i situationer där det behövs som mest.

Den senaste generationen **Nokian Tyres Hakka® Blue 3** sommardeck är utformad för växlande nordiskt väder. I däcket kombineras säkerhet under regniga dagar med stabilitet och tyst körning på alla underlag. Det är utvecklat för att fungera tillförlitligt i alla väder från tidig vår till kylig höst och har bästa möjliga våtgreppklass, klass A, som gör att det stannar exakt på våta vägar och motverkar vattenplaning effektivt.

**Nokian Tyres Hakka® Blue 3 ger behagligt tyst däckljud även på grov asfalt och är ett perfekt val för el- och hybridbilar.** Vaghållningen förblir stabil och exakt vid höga hastigheter. Nokian Tyres Hakka® Blue 3 SUV för SUV:ar ger samma säkerhet på våta vägar och samma komfort på torra vägar som personbilsdäcket och har därutöver Aramidförstärkta däcksidor som ger maximalt skydd på väg likväl som i terräng.


## NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3

| Profil | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |  |  | Ljud (dB) |
|--------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 65     | T432270  | 195/65 R 15 XL | 1301     |      | V        | 6       | 635  | 1937      | 95          | B                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
| 60     | T432277  | 205/60 R 16 XL | 2162     |      | W        | 6       | 652  | 1989      | 96          | B                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
|        | T432278  | 215/60 R 16 XL | 2630     |      | V        | 6,5     | 664  | 2025      | 99          | B                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
| 55     | T432273  | 205/55 R 16 XL | 1550     |      | V        | 6,5     | 632  | 1928      | 94          | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
|        | T432287  | 205/55 R 17 XL | 2400     |      | V        | 6,5     | 658  | 2007      | 95          | B                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
|        | T432275  | 215/55 R 16 XL | 2653     |      | W        | 7       | 642  | 1958      | 97          | B                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
|        | T432288  | 215/55 R 17 XL | 2497     |      | W        | 7       | 668  | 2037      | 98          | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
| 50     | T432283  | 205/50 R 17 XL | 2198     |      | V        | 6,5     | 638  | 1946      | 93          | B                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
|        | T432284  | 215/50 R 17 XL | 2379     |      | V        | 7       | 648  | 1976      | 95          | B                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |
| 45     | T432281  | 225/45 R 17 XL | 1697     |      | V        | 7,5     | 634  | 1934      | 94          | C                                                                                     | A                                                                                     | A                                                                                     | 67        |



### HAKKA® BLUE 3

Nya Nokian Tyres Hakka® Blue 3 erbjuder säkerhet och körkomfort när du mest behöver det. Nya generationen Hakka® Blue 3 sommardeck är utvecklade för varierande nordiska förhållanden och kombinerar skickligt säkerhet på våta vägar med pålitliga och tysta köregenskaper. Våtgreppsklassificeringen i EU:s däckmärkning är bästa möjliga klass A. Däcket är avsett för effektiva personbilar och sportiga familjebilar. Ett stort antal däckdimensioner passar perfekt till hybrid- och elbilar.



## NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3 SUV

| Profil    | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |  |  | Ljud (dB) |
|-----------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>70</b> | T432290  | 215/70 R 16    | 2179     |      | H        | 6,5     | 708  | 2159      | 100         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
| <b>65</b> | T432289  | 215/65 R 16 XL | 2102     |      | V        | 6,5     | 686  | 2092      | 102         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432296  | 215/65 R 17 XL | 2151     |      | H        | 6,5     | 712  | 2172      | 103         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432297  | 225/65 R 17 XL | 2270     |      | H        | 6,5     | 724  | 2208      | 106         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432298  | 235/65 R 17 XL | 2276     |      | H        | 7       | 738  | 2251      | 108         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432299  | 245/65 R 17 XL | 2729     |      | H        | 7       | 750  | 2288      | 111         | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432301  | 265/65 R 17 XL | 2748     |      | H        | 8       | 776  | 2367      | 116         | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
| <b>60</b> | T432294  | 215/60 R 17 XL | 2239     |      | H        | 6,5     | 690  | 2105      | 100         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432295  | 225/60 R 17 XL | 2661     |      | V        | 6,5     | 702  | 2141      | 103         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432305  | 225/60 R 18 XL | 2500     |      | H        | 6,5     | 727  | 2217      | 104         | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432307  | 265/60 R 18    | 2880     |      | V        | 8       | 775  | 2364      | 110         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
| <b>55</b> | T432302  | 215/55 R 18 XL | 2507     |      | V        | 7       | 693  | 2114      | 99          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432303  | 225/55 R 18    | 2380     |      | V        | 7       | 705  | 2150      | 98          | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432309  | 225/55 R 19 XL | 2531     |      | V        | 7       | 731  | 2230      | 103         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432293  | 235/55 R 17 XL | 2515     |      | V        | 7,5     | 690  | 2105      | 103         | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T433543  | 235/55 R 18 XL | 2522     |      | V        | 7,5     | 715  | 2181      | 104         | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |



### HAKKA® BLUE 3 SUV

Nokian Tyres Hakka® Blue 3 SUV är ett robust och pålitligt däck till stadsjeepar och crossover bilar. Däcket ger stabila köregenskaper både i stadskörning, på grusvägar och på motorvägar. Däcket är utvecklat för mindre och medelstora stadsjeepar och ger bättre grepp, stabilitet och slitstyrka vilket gör körningen på våta vägar och i varierande terräng enkelt och komfortabelt. Våtgrepps-klassificeringen i EU:s däckmärkning är bästa möjliga klass A.




## NOKIAN TYRES HAKKA® GREEN 3

| Profil    | Art. nr. | Dimension      | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |  |  | Ljud (dB) |
|-----------|----------|----------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>65</b> | T431445  | 175/65 R 14 XL | 1202     |      | T        | 5       | 584  | 1781      | 86          | B                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 68        |
|           | T431454  | 175/65 R 15    | 1449     |      | H        | 5       | 609  | 1857      | 84          | B                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 67        |
|           | T431455  | 185/65 R 15 XL | 1401     |      | H        | 5,5     | 621  | 1894      | 92          | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 68        |
| <b>60</b> | T431452  | 185/60 R 15 XL | 1717     |      | H        | 5,5     | 603  | 1839      | 88          | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 68        |
|           | T431453  | 195/60 R 15    | 1614     |      | H        | 6       | 615  | 1876      | 88          | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 68        |
|           | T431463  | 205/60 R 16 XL | 2146     |      | V        | 6       | 652  | 1989      | 96          | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        |
| <b>55</b> | T431458  | 195/55 R 16 XL | 2009     |      | H        | 6       | 620  | 1891      | 91          | B                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        |
|           | T431459  | 205/55 R 16 XL | 1538     |      | H        | 6,5     | 632  | 1928      | 94          | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | 69        |
|           | T432674  | 215/50 R 19 XL | 2966     |      | T        | 7       | 699  | 2132      | 97          | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | 69        |



### HAKKA® GREEN 3

Nokian Tyres HAKKA® Green 3 kombinerar skickligt säkerhet i vått väder med lågt rullmotstånd. HAKKA® Green 3 är utvecklad för varierande nordiska väder och känns säker och balanserad under regniga dagar, sparar bränsle och erbjuder många trevliga körkilometer. Riktat till mindre och medelstora familjebilar, erbjuder detta nya premium sommardäck en mängd olika dimensioner för hybrider och elfordon.



## NOKIAN TYRES HAKKA® VAN

| Profil    | Art. nr. | Dimension   | Listpris | Not. | Kod km/h | Mätfälg | Ø mm | Rullomkr. | Belastn.kod |  |  |  | Ljud (dB) |
|-----------|----------|-------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>75</b> | T431617  | 205/75 R 16 | 2492     |      | S        | 5,5     | 714  | 2178      | 113/111     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431618  | 215/75 R 16 | 2873     |      | S        | 6       | 728  | 2220      | 116/114     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431619  | 225/75 R 16 | 3210     |      | R        | 6       | 744  | 2269      | 121/120     | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
| <b>70</b> | T431607  | 195/70 R 15 | 1847     |      | R        | 6       | 655  | 1998      | 104/102     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431609  | 215/70 R 15 | 2429     |      | R        | 6,5     | 683  | 2083      | 109/107     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431610  | 225/70 R 15 | 2436     |      | R        | 6,5     | 697  | 2126      | 112/110     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
| <b>65</b> | T431746  | 205/65 R 16 | 2501     |      | T        | 6       | 672  | 2050      | 107/105     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431606  | 215/65 R 15 | 2890     |      | T        | 6,5     | 661  | 2016      | 104/102     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431612  | 215/65 R 16 | 2643     |      | T        | 6,5     | 686  | 2092      | 109/107     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431613  | 225/65 R 16 | 2883     |      | T        | 6,5     | 698  | 2129      | 112/110     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431614  | 235/65 R 16 | 2953     |      | R        | 7       | 712  | 2172      | 121/119     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
| <b>60</b> | T431611  | 215/60 R 16 | 2735     |      | T        | 6,5     | 664  | 2025      | 108/106     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T431621  | 215/60 R 17 | 3204     |      | H        | 6,5     | 690  | 2105      | 109/107     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432081  | 235/60 R 17 | 3408     |      | R        | 7       | 714  | 2178      | 117/115     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |
| <b>55</b> | T431620  | 225/55 R 17 | 3350     |      | H        | 7       | 680  | 2074      | 109/107     | C                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 70        |
|           | T432080  | 255/55 R 18 | 4495     |      | R        | 8       | 737  | 2248      | 116/114     | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | 71        |



### HAKKA® VAN

Nokian Tyres HAKKA® Van är ett robust och slitstarkt sommaräck för hårt arbetande yrkesförare och semesterfirare som navigerar på de nordiska vägarna. HAKKA® Van är utvecklad för hård och mångsidig användning och är exakt och stabil att köra, lätt att kontrollera på våta vägar och hållbar i krävande terräng. Däckets låga rullmotstånd ger bränslebesparingar och minskar skadliga koldioxidutsläpp.



# HAKKA® SOMMARDÄCK 2026

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SILENDRIVE



KRAFTFULLA BILAR  
MED HÖG PRESTANDA

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3



KRAFTFULLA BILAR  
MED HÖG PRESTANDA

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SUV



KRAFTFULLA SUV:AR  
MED HÖG PRESTANDA

### Kontroll med låg ljudnivå och hög komfort

- Låg ljudnivå med Nokian Tyres SilentDrive™ ljudabsorberande teknologi
- Kontrollerade köregenskaper och hög komfort
- Bästa klass A våtgrepp från tidig vår till sen höst

### Kontroll och hög komfort

- Enastående köregenskaper i alla väder
- Bästa klass A i våtgrepp från tidig vår till sen höst
- Lägre ljudnivå på nordiska vägar med grov asfalt

### Kontrollerad stabilitet och hög prestanda

- Mönstret och gummiblandningen ger exakta och pålitliga köregenskaper
- Bästa klass A i våtgrepp från tidig vår till sen höst
- Låg ljudnivå på nordiska vägar med grov asfalt
- Aramidförstärkta däcksidor för slitstyrka och skydd mot skador

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3



MELLANSTORA  
FAMILJEBILAR

## NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3 SUV



SMÅ OCH  
MELLANSTORA SUV:AR

### Utmärkt våtgrepp

- Säkert på våta vägar med våtgrepp i klass A
- Balanserad väghållning i alla väderförhållanden
- Behagligt låg ljudnivå på grov asfalt
- Utmärkt grepp över ett brett temperaturspann

### Utmärkt våtgrepp för SUV

- Säkert på våta vägar med våtgrepp i klass A
- Stabil och komfortabel väghållning på alla underlag
- Tyst och behaglig körupplevelse
- Tillförlitligt både på såväl landsväg, motorväg som grusväg med tåliga Aramidförstärkta däcksidor

## NOKIAN TYRES HAKKA® GREEN 3



SMÅ OCH EKONOMISKA  
FAMILJEBILAR

## NOKIAN TYRES HAKKA® VAN



SKÅPBILAR, HUSBILAR  
OCH LÄTTA LASTBILAR

### Naturligt säker

- Lågt rullmotstånd sparar pengar och är bättre för miljön, något som efterfrågas av alla fordonsägare
- Utmärkt grepp på vått underlag ger effektivt skydd mot vattenplaning
- Gummiblandning som är speciellt utvecklad för att garantera låg ljudnivå, bättre komfort och utmärkt slitstyrka

### Slitstark säkerhet och komfort

- Stabil, balanserad och trygg körupplevelse i alla väder
- Säkert på våta vägar med våtgrepp i klass A
- Tål hårt slitage – Aramidförstärkta däcksidor förhindrar stöt- och skärskador
- Lågt rullmotstånd sänker bränslekostnaderna och ökar räckvidden.



## HAKKASKYDD® OM OTUREN ÄR FRAMME

Hakkaskydd® är en garanti som löser dina däckproblem snabbt och kostnadsfritt. Aktivera tjänsten för dina nya däck och du får sinnesro under resan.



Läs mer om Hakkaskydd genom att skanna QR-koden eller besök

**HAKKASKYDD.SE**

# EU-DÄCKMÄRKNING

Under 2021 kom det en ny utgåva för EU-däckmärkning.

## VAD ÄR NYTT?

Den nya märkningen innehåller samma tre klassificeringar som tidigare. Klasserna för våtgrepp och bränsleeffektivitet förnyas dock så att de liknar de för hushållsapparater. Den tomma klass D tas bort och skalan kommer att vara från A till E. Dessutom finns det ett nytt sätt att markera bullerklass med bokstäver från A till C. Decibelnivån måste nämnas som tidigare.

Ett däck som är godkänt för svåra snöförhållanden (3PMSF) kan ha märkningen för snögrepp, och ett däck som klarar den internationella testmetoden för isgrepp kan ha märkningen för isgrepp på etiketten.

Den nya märkningen omfattar en QR-kod som kan skannas för att visa mer information om däckets i EPREL, European Product Registry for Energy Labelling.

Användningen av märkningen kommer att breddas till att även omfatta lastbils- och bussdäck.



**BÄTTRE  
SÄKERHET  
PÅ VINTERN**



**NYA MÄRKNINGAR  
FÖR SNÖGREPP  
OCH ISGREPP**



**NY SKALA FÖR  
BULLERKLASS  
FRÅN A TILL C**



**LÄGRE  
UTSLÄPP**




**FÖRNYAT  
VÅTGREPP OCH  
BRÄNSLE-  
EFFEKTIVITET**



**QR-KOD  
FÖR ENKEL  
ÅTKOMST TILL  
INFORMATION**



**OMFATTAR BUSSAR  
OCH LASTBILAR**



## VAD BEHÖVER DU GÖRA?

Märkningsinformationen måste synas tydligt på ditt försäljningsställe eller, om däckets inte är fysiskt tillgängligt i en butik, måste informationen tillhandahållas digitalt.

Om en kampanj eller en annons identifierar ett däck efter modell och dimension måste märkningsinformationen visas. Om produkterna listas räcker det att tillhandahålla informationen efter klass och symbol.

Om däckets inte identifieras på dimensionsnivå är det tillräckligt att ha märkningen tillgänglig digitalt och tillhandahålla den på begäran.

## VAD GÖR NOKIAN DÄCK FÖR DIG?

Nokian Tyres förser varje däck med relevant EU-däckmärkning och registrerar alla våra produkter i EPREL-databasen.

Allt reklammaterial vi producerar för dig kommer att ha den däckmärkningsinformation som krävs enligt reglerna.

Däck tillverkade före den 1 maj 2021 kan eventuellt ha den gamla märkningen beroende på när de släpptes på marknaden.

## VARFÖR FÖRNYAS MÄRKNINGEN?

**Bättre vintersäkerhet:** Vid krävande och varierande vinterförhållanden är de viktigaste säkerhetsegenskaperna för däck is- och snögreppet. De nya märkningarna hjälper förare att välja säkrare däck för vintern.

**Lägre utsläpp:** De förnyade klasserna i kategorin bränsleeffektivitet syftar till att hjälpa konsumenten att välja mer bränsleeffektiva däck och på så sätt minska utsläppen från trafiken.

# DEALER SERVICES


På Nokian Tyres Dealer Services hittar du information om våra produkter, beställer däck direkt till din butik och lär dig mer om däckens viktigaste egenskaper.

**Sök produkt**  
Hitta däck genom flera sökkriterier.

**eAcademy**  
Lär dig allt du behöver veta om Nokian Tyres produkter.

**Min sida**  
Orderöversikt, leveransadresser, faktura etc.

! Har du inte tillgång till tjänsten, ta kontakt med din Nokian Tyres representant.



- Sök och beställ
- Få tillgång till all produkt- och teknisk information
- Få tillgång till marknadsmaterial, logotyper och bilder

## HASTIGHETSSYMBOLER

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>G</b>  | = 90 km/h       |
| <b>J</b>  | = 100 km/h      |
| <b>K</b>  | = 110 km/h      |
| <b>L</b>  | = 120 km/h      |
| <b>M</b>  | = 130 km/h      |
| <b>N</b>  | = 140 km/h      |
| <b>P</b>  | = 150 km/h      |
| <b>Q</b>  | = 160 km/h      |
| <b>R</b>  | = 170 km/h      |
| <b>S</b>  | = 180 km/h      |
| <b>T</b>  | = 190 km/h      |
| <b>H</b>  | = 210 km/h      |
| <b>V</b>  | = 240 km/h      |
| <b>W</b>  | = 270 km/h      |
| <b>Y</b>  | = 300 km/h      |
| <b>ZR</b> | = över 240 km/h |

## LUFTTRYCKSTABELL

| kPa | bar | lb/in <sup>2</sup> | kg/cm <sup>2</sup> |
|-----|-----|--------------------|--------------------|
| 100 | 1,0 | 15                 | 1,0                |
| 150 | 1,5 | 22                 | 1,5                |
| 200 | 2,0 | 29                 | 2,0                |
| 250 | 2,5 | 36                 | 2,6                |
| 300 | 3,0 | 44                 | 3,1                |
| 350 | 3,5 | 51                 | 3,6                |
| 400 | 4,0 | 58                 | 4,1                |
| 450 | 4,5 | 65                 | 4,6                |
| 500 | 5,0 | 73                 | 5,1                |
| 550 | 5,5 | 80                 | 5,6                |
| 600 | 6,0 | 87                 | 6,1                |
| 650 | 6,5 | 94                 | 6,6                |
| 700 | 7,0 | 102                | 7,1                |
| 750 | 7,5 | 109                | 7,7                |
| 800 | 8,0 | 116                | 8,2                |
| 850 | 8,5 | 123                | 8,7                |
| 900 | 9,0 | 131                | 9,2                |
| 950 | 9,5 | 138                | 9,7                |

## BELASTNINGSEX

| LI | KG  | LI | KG  | LI  | KG   |
|----|-----|----|-----|-----|------|
| 50 | 190 | 75 | 387 | 100 | 800  |
| 51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825  |
| 52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850  |
| 53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875  |
| 54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900  |
| 55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925  |
| 56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950  |
| 57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975  |
| 58 | 236 | 83 | 487 | 108 | 1000 |
| 59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 |
| 60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 |
| 61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 |
| 62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 |
| 63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 |
| 64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 |
| 65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 |
| 66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 |
| 67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 |
| 68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 |
| 69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 |
| 70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 |
| 71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 |
| 72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 |
| 73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 |
| 74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 |

# ALLMÄNNA MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR DÄCK PÅ PERSONBIL OCH LÄTT LASTBIL

**Viktigt att däck monteras enligt dessa instruktioner:**

1. Kontrollera att däck och fälg är av rätt dimension.
2. Kontrollera att däckets inte har några stick-, skär- eller klinchskador.
3. Ta bort gamla vikter och byt ut ventil vid behov.
4. Smörj in fotområde på däck med monteringspasta.
5. Smörj fälghornet och sidan samt humpansatsen med rikligt med monteringspasta.
6. Montera däckets på fälg enligt anvisningarna på däckmaskinen. Kan variera beroende på modell.
7. Asymmetriska däck:  
Se till att märkningen "inside" hamnar på insidan och vice versa, "outside" på utsidan.  
Däck med bestämd rullriktning:  
Monteras i den rullriktning som anges på däcksidan.
8. Fyll alltid däckets två gånger.
  - Ta ur ventilmålen ur ventilen.
  - Fyll däckets med så högt "settryck" som ni på ett säkert sätt kan. Kontrollera att däckets har stigit över humpansatsen.
  - Ett "settryck" på ca 5,0 bar (500 kPa) rekommenderas på ett PV-däck och 5,5 bar (550 kPa) på ett SUV-däck/ C-däck.
  - Släpp ut luften ur däckets.
  - Montera i ventilmålen i ventilen och fyll däckets till rätt tryck.

## 9. Balansering

Tänk på att balansering är ett arbetsmoment som alltid skall utföras mycket omsorgsfullt. Kom ihåg följande regler:

- Välj en infästningsutrustning på balanseringsmaskinen som centrar fälgen på samma sätt som på bilens hjulnav.
- Följ maskintillverkarens anvisningar i varje arbetsskede.
- Acceptera inte oskäligt stora viktkrav (över 60 g/sida på PV-däck och 80 g/sida på SUV-däck och C-däck) från maskinen eftersom det antyder att något är fel på kombinationen mellan däck och fälg som inte kan korrigeras med balansering.
- Uppstår ovan nämnda viktkrav skall luft släppas ut ur däck och däck skall sedan snurras på fälg. Upprepa sedan punkt 2–9.



# ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

## 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

1.1. Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") gäller för försäljning och leverans av Produkter som Nokian Däck AB ("Säljaren") säljer till "Köparen". De Allmänna Villkoren gäller för samtliga Avtal mellan parterna, oavsett om det i Avtalet hänvisas till de Allmänna Villkoren eller inte.

1.2. En beställning som avviker från de Allmänna Villkoren, från Köparens anbud eller från andra villkor mellan Köparen och Säljaren gäller endast i den utsträckning och i den mån som Säljaren skriftligen har godkänt avvikelserna.

1.3. Med Avtalet avses (1) ett avtal mellan parterna om att sälja Produkter till Köparen, enligt vilket Köparen köper Produkter från Säljaren; (2) Säljarens anbud och Köparens beställning; eller (3) Köparens beställning och Säljarens orderbekräftelse.

1.4. Med Produkter avses produkter som tillverkas eller låter tillverkas av Säljaren eller dess koncernbolag och som Säljaren säljer och levererar till Köparen.

## 2. INGÅENDE AV AVTAL

2.1. Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av båda parterna. Avtalet träder också i kraft när Köparen skriftligen godkänner Säljarens skriftliga anbud eller Säljaren godkänner Köparens beställning, antingen skriftligen eller genom att leverera varorna till Köparen.

2.2. Säljarens anbud gäller i 30 dagar från anbudets datum, om inte annat anges i anbudet.

## 3. PRODUKTER

3.1. Information i broschyrer och marknadsföringsmaterial är endast avsedd för allmän presentation och binder inte Säljaren därtill såvida inte Avtalet uttryckligen hänvisar till sådan information.

3.2. Säljaren har rätt att göra ändringar i Produkterna och sitt produktsortiment utan föregående meddelande.

## 4. LEVERANSVILLKOR

4.1. Såvida parterna inte skriftligen har kommit överens om annat, ska utrikes leveranser omfattas av villkoren INCOTERMS 2020 och leveransklausulen CIP. Leveransens destination är den destination som överenskommits mellan parterna. Köparen bär i dessa fall ansvar för att tillhandahålla resurser för lossning av gods.

4.2. Såvida parterna inte skriftligen har kommit överens om annat, ska inrikes leveranser omfattas av villkoren NSAB 2015. Inrikes leveranser sker som Fritt Vårt Lager, vilket innebär att Säljaren ansvarar för godset fram till ankomst hos Köparen.

4.3. Produkter transporteras i regel löslastat som styckegods i lastbil eller släp. Säljaren har rätt att välja transportör utifrån sina egna avtal. Transporten sker enligt vald transportörs transporttidsplan och är inte att betrakta som transporter med tidslöfte.

4.4. Köparen förbehåller sig rätten att hantera större leveranser via partigods. Leveranser direkt från fabrik kan också förekomma. Vid fall av partigods sker transport med avvikande leveranstider.

4.5. Säljaren ska leverera Produkterna inom avtalad leveranstid. Om inte någon leveranstid har avtalats, ska tillgängliga Produkter levereras inom skälig tid efter det att Avtalet har ingåtts och en godtagbar säkerhet har ställts. Produkter som inte är tillgängliga ska levereras inom skälig tid efter det att Avtalet har ingåtts, en godtagbar säkerhet har ställts och produkterna har blivit tillgängliga.

4.6. Säljaren reserverar sig för bristsituationer och utgående Produkter. I fall av order lagd av Köparen på Produkt där Säljaren saknar tillgång eller produktion kommer Säljaren att informera Köparen.

4.7. Om leveransen försenas, är Säljaren inte ansvarig för skada som Köparen orsakats av förseningen oavsett orsaken till förseningen.

4.8. Om Köparen inte tar emot de Produkter som levererats till denne i enlighet med Avtalet eller underlåter att vidta de överenskomna åtgärderna för att ordna leveransen, har Säljaren rätt att omedelbart häva beställningen och överlåta Produkterna vidare samt erhålla skadestånd från Köparen för alla direkta skador som Säljaren har lidit till följd av Köparens vägran eller underlåtenhet.

4.9. Säljaren har rätt att göra delleranser.

4.10. Om Säljaren har utestående fordringar gentemot Köparen, har Säljaren rätt att hålla inne leveranserna tills de utestående fordringarna har betalats eller en godtagbar säkerhet har ställts. Säljaren har även rätt att avstå från leverans om det av Köparens

meddelande eller på annat sätt framgår att Köparens betalning kommer att försenas väsentligt. Leveranstiden förlängs i enlighet med detta.

4.11. Produkterna kan inte returneras om inte parterna uttryckligen och skriftligen har kommit överens om att Köparen har rätt till retur. Retur accepteras enbart om produkten är i nyskick, inte äldre än 2 år. (DOT) och är del av aktivt sortiment. Retur av monterade hjul godkänns som regel endast om emballering och förpackning är obruten. Retur av specialbeställda hjul som ej finns med i aktuell prislista accepteras ej.

4.12. Om rätträtt har avtalats är Köparen ansvarig för fraktkostnaderna och hanteringskostnaderna för returen i enlighet med den prislista för retur som gäller vid tidpunkten för leveransen av Produkterna. Säljaren har rätt att ändra sin prislista för returfrakt utan separat meddelande.

• Hanteringsavgift PV och C däck: 50 kr per däck (minimum 350 kr) I händelse av icke överenskommen retur och/eller retur som inte följer våra krav på skick förbehåller sig Säljaren rätten att göra avdrag på ersättning alternativt returnera åter avsändare på avsändarens bekostnad

## 5. REKLAMATIONER

5.1. Köparen måste kontrollera att giltigt kvitto finns innan reklamation kan utredas. För produktrelaterade reklamationer ska Köparen alltid kontakta Säljaren för vidare utredning. Köparen bereder Säljaren tillfälle att genomföra inspektion av produkterna på plats om så önskas av ansvarig representant från Säljaren.

5.2. För transportrelaterade reklamationer vid fall av skada eller förlust är Köparen ansvarig för att skriftligen notera avviken på fraktdokument vid produktens ankomst. Köparen anses ha godkänt leveransen och eventuella synliga fel i Produkterna om inte Köparen inom (7) dagar från leveransdatum har kontaktat Säljaren med en skriftlig anmärkning.

5.3. För dold skada vid ankomst som ej noterats på fraktdokument är Köparen skyldig att reklamera skadat gods inom 24 timmar från det att produkterna har levererats.

5.4. Säljaren utför reklamation mot transportör efter reklamerad skada eller förlust där hanteringen regleras till NSAB 2015.

5.5. Om Köparen underlåter att uppfylla ovan angivna skyldigheter skall Köparen stå risken för samtliga konsekvenser som uppkommer med anledning av felaktiga eller bristfälliga produkter utan rätt för Köparen att rikta krav mot Säljaren. Därvid ska leveransen anses accepterad och förfalla till betalning i enlighet med faktura eller annat kommersiellt dokument som utfärdats av Säljaren.

## 6. KÖPESKILLING

6.1. Köpeskillingen är det pris som parterna har kommit överens om. Om inget pris har fastställts tillämpas Säljarens prislista som gällde vid tidpunkten för Avtalets ingående. De angivna priserna inkluderar inte moms eller däckåtervinningsavgift.

6.2. Anbudspriset baseras på de uppgifter och kvantiteter som Köparen lämnat i anbudsförfrågan eller på annat sätt. Om beställningen inte motsvarar den information eller de kvantiteter som lämnats, har Säljaren rätt att revidera priset i enlighet med den slutliga informationen.

6.3. Säljaren har rätt att ändra priserna på Produkterna under Avtalets giltighetstid. Prisändringen måste skriftligen meddelas Köparen minst trettio (30) dagar innan prisändringen träder i kraft.

6.4. Säljaren har rätt att i priset för de beställda produkterna, ta hänsyn till eventuella höjningar av skatter, andra offentligrättsliga avgifter eller andra av Säljaren oberoende avgifter, som har inträffat före leveransen. Säljaren har rätt att justera priserna på Produkterna i enlighet med detta, förutsatt att ändringarna inte var kända vid den tidpunkt då beställningen godkändes.

## 7. BETALNING AV KÖPESKILLINGEN

7.1. Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna faktureras köpeskillingen när Produkterna har levererats. Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatumet.

7.2. Köparen är skyldig att betala dröjsmålsränta för försenad betalning från och med förfallodagen i enlighet med den svenska Räntelagen (1975:635) i dess lydelse som gäller vid den aktuella tidpunkten samt att ersätta rimliga inkassoavgifter.

7.3. Köparen har inte rätt att kvittera den obetalda delen av köpeskillingen eller dröjsmålsräntan mot någon fordran Köparen har gentemot Säljaren.

## 8. ÖVERFÖRING AV ÄGANDERÄTT OCH RISK

8.1. Äganderätten till Produkterna övergår till Köparen när hela köpeskillingen med skatt har betalats till Säljaren. Köparen får inte pantsätta Säljarens egendom. Köparen är skyldig att försäkra Säljarens egendom som är i Köparens besittning till dess fulla värde på egen bekostnad.

8.2. Fram till dess att äganderätten har övergått till Köparen ska Köparen, på Säljarens begäran, återlämna till Säljaren de Produkter som levererats och inte sålts vidare.

8.3. Produkternas riskansvar överförs i enlighet med de överenskomna leveransvillkoren.

## 9. SÄKERHET OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

9.1. Köparen ska ställa en eventuell säkerhet innan leveransen av Produkterna inleds. En godtagbar säkerhet är en proprietärsborgen från ett kreditvärdigt finans- eller försäkringsinstitut eller annan säkerhet som godkänts av Säljaren. Köparen ansvarar för de kostnader som uppstår för att erhålla säkerheten.

9.2. Om Säljaren beviljar Köparen kredit för att betala Produkter som levererats enligt Avtalet, är Köparen skyldig att på Säljarens begäran förse Säljaren med alla uppgifter om Köparens ekonomiska situation (såsom bokslutsuppgifter), som är nödvändiga för att bevilja krediten och för att bedöma Köparens kreditvärdighet under kreditperioden. Skyldigheten att lämna ovanstående uppgifter kvarstår så länge Köparen har utestående kredit, dvs. obetalda skulder till Säljaren. Beviljandet av kredit sker alltid efter Säljarens ensidiga bedömning och baseras på ett separat kreditbeslut av Säljaren.

## 10. AVTALETS GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

10.1. Avtalet gäller för den period som anges i Avtalet. Om Avtalet avser en enskild beställning ska Avtalet fortsätta att gälla till dess att beställningen har fullgjorts på det sätt som anges i Avtalet. Om Avtalet gäller tillsvidare och ingen uppsägningstid har avtalats, har båda parter rätt att säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Vid uppsägning i enlighet med denna punkt 9.1 av ett Avtal som är giltigt tills vidare, är enskilda beställningar som godkänts under Avtalets giltighetstid ändå bindande för parterna trots uppsägningen.

10.2. Båda parter kan säga upp Avtalet i dess helhet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot sina skyldigheter enligt Avtalet och den brytande parten inte åtgärdar överträdelsen inom 15 dagar från den andra partens skriftliga meddelande om överträdelsen.

10.3. Säljaren har rätt att häva Avtalet i dess helhet med omedelbar verkan om Köparen försätts i konkurs eller om det annars är uppenbart att Köparen av ekonomiska eller andra skäl inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser. Säljaren har också rätt att säga upp Avtalet omedelbart om Köparen bryter mot någon av de skyldigheter eller garantier som anges i punkterna 13, 14, 16 eller 17 eller om det sker en förändring i Köparens ägande som påverkar Säljarens intressen (exempelvis blir Säljarens konkurrent Köparens ägare).

10.4. Skyldigheter som till sin natur är avsedda att gälla även efter det att Avtalet har upphört att gälla ska gälla även efter det att Avtalet har upphört att gälla.

## 11. GARANTI

11.1. Ansvar för brister i råmaterial och utförande av Nokian Tyres-däck som Säljaren eller dess koncernbolag tillverkar eller låter tillverka regleras av de vid den aktuella tidpunkten gällande Nokian Tyres ansvarsvillkoren ("Garantivillkor", se fullständiga villkor på sidan 35). Köparen har inga andra rättigheter till följd av brister i råmaterial och utförande.

11.2. Säljaren ansvarar inte för någon garanti som Köparen lämnat och som avviker från Garantivillkoren. Köparen förbinder sig att ersätta Säljaren för eventuell skada som Säljaren åsamkas till följd av Köparens avvikande garantier.

11.3. Säljaren gör inga särskilda åtaganden och lämnar inga andra garantier avseende Produkterna.

## 12. SKADESTÅND

12.1. Parterna är inte skyldiga att ersätta den andra parten för indirekt skada som orsakats av ett avtalsbrott, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst eller skada till följd av att Produkten inte kan användas. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om skadan orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet, genom brott mot de skyldigheter som anges i punkterna 13, 16 eller 17 eller i händelse av personskada eller dödsfall.

12.2. Säljarens ansvar för direkt skada som orsakats av Köparen är begränsat till inköpspriset för de Produkter som orsakat skadan. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om skadan orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet eller i händelse av personskada eller dödsfall.

## 13. FORCE MAJEURE

13.1. Med force majeure avses en sådan ovanlig händelse utanför parternas kontroll som inträffar efter att avtalet ingåtts och som förhindrar eller gör det orimligt svårt för parten att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Med force majeure avses exempelvis brand, krig, upplopp, avbrott i transporter, brist på råvarumaterial eller energikällor, väsentlig olycka vilken påverkar underleverantörens produktion, konkurs, översvämning, annan naturkatastrof, myndighetsåtgärd såsom kvarstad som förhindrar genomförandet, förbud mot import eller export, avbrott i den allmänna trafiken eller energidistributionen, strejk eller annan arbetskonflikt, epidemi, pandemi eller annan händelse som var oförutsedd vid tiden för beställning vilka förhindrar eller försvårar tillverkning, transport eller leverans av produkterna till Köparen.

13.2. Om genomförandet av partens åtaganden fördröjs på grund av force majeure, förlängs tiden för fullgörandet av åtagandena så länge som anses vara skäligt med beaktande av de omständigheter som ligger till grund för hindret.

## 14. AFFÄRSPRINCIPER

14.1. Köparen har läst affärsprinciperna (Code of Conduct) som finns tillgängliga på Säljarens webbplats (Nokian Tyres Code of Conduct / Nokian Tyres) och åtar sig att agera i enlighet med principerna, i den utsträckning dessa är tillämpliga, i all sin verksamhet relaterad till fullgörandet av Avtalet.

14.2. Köparen intygar att varken Köparen eller någon person eller enhet som agerar på Köparens vägnar har brutit mot gällande lagar om konkurrensrätt, antikorruption, penningtvätt eller andra förpliktande författningar och Köparen samtycker till att följa dem i all sin verksamhet.

14.3. Köparen intygar att varken Köparen eller någon person eller enhet som agerar på dess vägnar har brutit mot några export-, import- eller sanktionsförfattningar som kan ha en direkt eller indirekt effekt på Säljarens verksamhet, inklusive bland annat författningar och sanktioner som införts av Förenta Nationerna, Sverige, EU och EES och deras medlemsländer, Storbritannien och USA, såsom SDN-listor som införts av OFAC och andra motsvarande västerländska författningar och sanktioner. Köparen intygar att varken Köparen eller någon person eller enhet som agerar på Köparens vägnar är föremål för sådana sanktioner och förbinder sig till att omedelbart meddela Säljaren om Köparen eller någon person eller enhet som agerar på Köparens vägnar är föremål för sådana sanktioner.

## 15. DATASKYDD

15.1. Såvida inte annat överenskommits mellan parterna kommer ingen av parterna att utföra någon behandling av personuppgifter för den andra partens räkning. Båda parter är självständigt personuppgiftsansvariga och därmed självständigt ansvariga för efterlevnaden av tillämplig dataskyddslagstiftning gällande alla personuppgifter som parten eventuellt behandlar. Om samarbetet under Avtalet innebär att personuppgifter överlämnas från den ena parten till den andra, men ingen av parterna behandlar personuppgifter på uppdrag av den andra parten, är den personuppgiftsansvariga som överlämnar personuppgifterna till den andra parten är skyldigt att säkerställa att det finns en rättslig grund för ett sådant överlämnande.

15.2. Information om hur Nokian Tyres behandlar personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen på Nokian Tyres webbplats.

## 16. AVTALSÄNDRINGAR

16.1. Avtalsändringar ska göras skriftligen. Ändringar som görs i elektronisk form betraktas också som skriftliga avtalsändringar.

16.2. Säljaren har rätt att ändra de Allmänna Villkoren. Ändrade Allmänna Villkor måste skriftligen meddelas Köparen minst tre (3) månader innan prisändringen träder i kraft.

## 17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

17.1. Inga immateriella rättigheter gällande Produkterna eller till dem relaterat material överförs till Köparen, förutom Produkternas dispositionsrätt och återförsäljningsrätt.

17.2. Köparen har inte rätt att ta bort eller ändra några varumärken eller andra märken på Produkterna eller deras förpackning, eller att använda varumärkena för något annat ändamål än de som nämns i punkt 16.1.

## 18. KONFIDENTIALITET

18.1. Parterna förbinder sig att hålla Avtalet och all relaterad information som anses hemlig (såsom prisinformation) konfidentiell, att inte avslöja den för tredje part och att inte använda den för något annat syfte än att fullgöra Avtalet. Parterna har dock rätt att (I) lämna ut konfidentiell information till sina koncernbolag om det är nödvändigt för att fullgöra Avtalet, (II) ta hjälp av en advokat för att utvärdera konfidentiell information, förutsatt att advokaten förbinder sig till att följa sekretessåtagandena enligt denna klausul, samt (III) lämna ut informationen till tredje part om det krävs enligt tvingande lag eller myndighetsbeslut. Konfidentiell information omfattar inte information (I) som är allmänt tillgänglig utan att mottagaren har brutit mot villkoren i Avtalet; (II) som, baserat på skriftliga bevis, var i mottagarens ägo innan den mottogs från överlåtaren; (III) som mottagaren har erhållit från tredje part utan att bryta mot sekretessen med överlåtaren; eller (IV) som skapats av mottagaren utan att använda den information som mottagits från överlåtaren.

## 19. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

19.1. Avtalet regleras av svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler. Lagen om internationella köp (CISG) samt den svenska köplagen (1990:931) är inte tillämplig på Avtalet.

19.2. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare.

19.3. Oaktat det föregående ska Säljaren ha rätt att, efter eget gottfinnande, vända sig till behörig allmän domstol för indrivning av fordringar som härrör från förfallna skulder.

19.4. Inga villkor i denna punkt 18 hindrar Säljaren från att ansöka om förbudsföreläggande eller övergångsbestämmelse eller andra motsvarande skyddsåtgärder från domstol om det är nödvändigt för att skydda eller förhindra intrång i Säljarens konfidentiella information, immateriella rättigheter eller äganderätt.

# GARANTIVILLKOR

Dessa ansvarsvillkor täcker råvaru- och tillverkningsfel hos Produkter ("Produkter") tillverkade av eller åt Nokian Tyres Ltd ("Nokian Tyres"). Ansvaret gäller i tre (3) år från en Produkts inköpsdatum eller i fem (5) år från en Produkts tillverkning, beroende på vilket som infaller tidigast.

Om en råvara eller ett tillverkningsfel upptäcks hos en Produkt vid Nokian Tyres inspektion ansvarar Nokian Tyres för denna defekt i enlighet med dessa ansvarsvillkor.

Dessa ansvarsvillkor gäller inte i följande fall:

- normal förslitning
- felaktig användning eller användning i strid med givna instruktioner
- användning i biltävling eller andra dylika exceptionella förhållanden
- felaktig montering på följ av en annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- felaktig lagring av Produkten av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- felaktig dubbing genomförd av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- ändringar eller reparationer av Produkten utförda av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- skador orsakade av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör, såsom skador orsakade av transport eller montering
- skador orsakade av kedjor eller andra tillbehör
- till kunden given felaktig eller ofullständig information som inte bekräftats eller godkänts av Nokian Tyres
- övriga med punkterna a)–j) jämförbara fall som befinner sig utanför Nokian Tyres inflytelseområde

Oavsett det ovan sagda om giltigheten av Nokian Tyres ansvar gäller dessa ansvarsvillkor endast så länge den defekta Produktens spår djup uppfyller de lagstadgade kraven i försäljningslandet.

För att Nokian Tyres ansvar ska gälla måste kunden meddela Nokian Tyres eller dess auktoriserade återförsäljare om felet omedelbart och senast inom två (2) månader från att felet upptäckts eller från det ögonblick då felet borde ha upptäckts. Kunden måste omedelbart returnera en Produkt som hen anser defekt till Nokian Tyres eller till dess auktoriserade däckhandlare. Nokian Tyres undersöker Produkten. En Produkt som visar

sig defekt returneras inte till kunden. Nokian Tyres förbehåller sig rätten att använda all information om användning av Produkten som genereras av Nokian Tyres digitala tjänster, som kunden har registrerat sig för, vid behandling av garantikravet.

En defekt Produkt ersätts med en kreditnota med belopp motsvarande Produkts inköpspris med avdrag för ålder och/eller mönsterdjup, alternativt liknande Produkt som är fri från defekter. Kunden ska emellertid kompensera Nokian Tyres för skillnaden mellan priset på den nya Produkten och den realiserade nyttan av användningen av den returnerade Produkten (som kunde ha realiserats om den returnerade Produkten inte hade varit defekt). Priset på den nya Produkt som levereras till kunden är det pris som gäller vid den tidpunkt då den defekta Produkten på basis av dessa ansvarsvillkor ersätts med en liknande ny Produkt.

Den realiserade nyttan beräknas på basis av återstående spår djup och/eller användningstid för Produkten. Vid beräkning av den realiserade nyttan med den defekta Produkten betraktas den defekta Produktens pris som det pris som utvärderats av Nokian Tyres vid tidpunkten för retur av den defekta Produkten och enligt marknadspris för en Produkt av samma modell, storlek och typ i det land där Produkten i fråga såldes.

På råvaru- eller tillverkningsfel hos integrerade Produkter, såsom till exempel dubbar, tillämpas dessa Produkters tillverkares ansvarsvillkor.

Nokian Tyres ansvarar inte för skador och dessa ansvarsvillkor gäller inte i fall av force majeure eller övriga fall som befinner sig utanför Nokian Tyres inflytelseområde.

Nokian Tyres ansvar är begränsat till det ovan nämnda och gäller endast enligt vad som stipuleras i dessa ansvarsvillkor. Nokian Tyres ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekt eller tillfällig skada, förlust av inkomst av rörelse eller annan vinst eller annan ekonomisk skada, eller för skador orsakade av oförmåga att använda Produkten.

På dessa ansvarsvillkor tillämpas Finlands lag och de tolkas enligt Finlands lagar. Dessa ansvarsvillkor begränsar inte kundens rättigheter enligt obligatorisk lokal lagstiftning.

# LEVERANS

## LEVERANSTIDER STYCKEGODS

### Uppsala, Södertälje och Stockholmsområdet:

- Uppsala: Order lagd före kl. 09.00 (mån-fre), leverans samma dag innan kl. 17.00.
- Södertälje: Order lagd före kl. 10.00 (mån-fre), leverans samma dag innan kl. 17.00.
- Stockholm: Order lagd före kl. 11.00 (mån-fre), leverans samma dag innan kl. 17.00.

### Övriga landet:

Order lagd före kl. 14.00 (mån-fre) levereras i enlighet med vald transportörs transporttidsplan: 1-3 vardagars leveranstid. Dag före helgdag är orderstopp kl. 13.00.

## PARTIGODS

Köparen förbehåller sig rätten att hantera större leveranser via partigods. Leveranser direkt från fabrik kan också förekomma. Vid fall av partigods sker transport med avvikande leveranstider

## LEVERANSER MED BUD

Inom Stockholm har vi möjlighet att lösa akuta leveransbehov förutsatt att tillgång finns på vårt lager i Stockholms Län. Upp till 4 st däck kan sändas med bud inom två timmar. Köparen står för kostnaden. Order måste vara lagt senast kl. 14.00 via Nokian Däck AB Customer Service.

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

## NOKIAN DÄCK AB

Box 3002, 195 03 Märsta  
Metallvägen 34, 195 72 Rosersberg  
Tel. 08 474 74 40  
sweden.sc@nokiantyres.com

**NOKIANTYRES.SE**